




۱۳۶۱ > ۱۴۰۱

کاتالوگ جامع محصولات



ماهک

انتخاب هوشمندان



در آستانه چهل سالگی محک هستیم.

در فرهنگ ما ایرانیان، چهل عددی مهم و نمادین است. چهل نماد استحکام و پختگی است و امید داریم که مجموعه ما به این مرحله رسیده باشد جایی که با تجربه و شناخت بیشتر، محصولات و خدمات شایسته تری را ارائه دهد.

همچنین عدد چهل، گاه به معنای کثرت بکار می‌رود.

از این نظر چهل برای ما زمانی طولانی است. مسیری سراسر چالش و تلاش و امید. طی کردن این مسیر نه به قابلیت های فردی بلکه به یاری دوستان و همراهان میسر شده است، از تیم لایق و صمیمی شرکت حتی آنها که اکنون در بین ما نیستند تا همکاران و اساتید مجرب و دلسوز صنف ابزار تا صنعتگرانی که به ما و محصولات ما اعتماد کردند و باعث حفظ و رونق مجموعه محک شدند.

در این مجال کوتاه لازم می‌دانم مراتب سپاس و قدردانی خود را به همه آنها که مستقیم و غیر مستقیم محک را یاری و همراهی کردند اعلام نمایم.

حسن بهرامعلیان

محک در یک نگاه

استحکام و پشتوانه اصلی محک، سرمایه انسانی آن است. سرمایه انسانی زیده و وفادار به ارزش‌های برند که در سه بخش ذیل ایفا ن نقش می‌کنند:



پرسنل شرکت شامل:

- تیم‌های مالی، اداری، بازرگانی، بازاریابی و فروش، خدمات و تحقیق و توسعه (دفتر مرکزی)
- تیم‌های تولید: مهندسین و کارگران (شهرک صنعتی البرز قزوین و خیرآباد اراک)
- تیم‌های خدمات پس از فروش و امور انبارها (تهران و شهرک صنعتی شمس آباد)

همراهان محک در بخش فروش :

- نمایندگی‌های فروش:
- عاملین فروش:

نمایندگان خدمات پس از فروش

- مسئولیت مدنی:
 - فرهنگی، کارآفرینی، محیط زیست، خیریه
- سامانه رشد:
 - واحد تحقیق و توسعه
 - واحد آموزش سرمایه انسانی
 - واحد برندینگ
- امکانات کارگاهی و تولید
 - ۴۰۰۰ متر فضای کارگاهی مجهز در شهرک صنعتی البرز و اراک

امکانات کارگاهی و تولید

محک کار خود را با تولید آغاز کرد. سنگ سنباده محک به عنوان اولین تولید، نامی آشنا، نمادی اطمینان بخش از یک تولید کننده ایرانی و محکی برای تعهد کیفیت این برنده است.

در سال ۶۱ و در بحبوحه جنگ، کار از یک کارگاه کوچک در جنوب تهران شروع شد و بتدریج رشد و تنوع یافت تا اینکه اکنون محک در دو شهر قزوین و اراک با حدود ۴۰۰۰ متر فضای کارگاهی مجهز به انواع ماشین آلات، تولید خود را توسعه و تنوع بخشیده است. همچنانی از سال ۹۳ بصورت یک همکاری مشترک با کشور چین، تولید ابزارآلات با غبانی با برنده TOP GARDEN آغاز شده و با اثبات سطح کیفی مطلوب، سهم مناسبی از بازار این نوع ابزار را به خود اختصاص داده است.

لیست تولیدات داخلی محک:

- ماشین های سنگ و نوار سنباده
- انواع کمپرسورهای هوا از ۲۵ تا ۲۰۰ لیتر
- فیلتر رطوبت گیر
- بلور
- پولیش
- ماشین خراطی




تحقيق و توسعه

در بخش تحقیق و توسعه محصولات، سه راهکار پیگیری می شود:

۱. بهینه سازی تولیدات موجود و ارتقای کیفیت و کارایی، با توجه به باخورددهای مصرف کنندگان محترم
۲. بومی سازی ابزارهای وارداتی در جهت متناسب سازی آن با شرایط کاربر ایرانی و کاهش قیمت مصرف کننده
۳. بازارسنجی و یافتن ابزارهای جدید در پاسخ به نیاز روز مشتریان

- تاسیس شرکت و آغاز تولید ماشین های سنگ سنباده / ۱۳۶۱
- انتقال واحد به شهر صنعتی البرز قزوین / ۱۳۶۷
- دریافت پروانه بهره برداری با ظرفیت ۲۵۰۰۰ دستگاه ماشین سنگ سنباده / ۱۳۷۳
- شروع تولید دمنده برقی با ظرفیت ۷۵۰۰ دستگاه در سال / ۱۳۷۵
- تولید اره های چوب بری و آهن بر با استفاده از تکنولوژی و دانش فنی هانینگ آلمان / ۱۳۷۷
- همکاری با چین برای توسعه دامنه محصولات و آغاز تولیدات مشترک با نام تجاری محک / ۱۳۸۰
- تولید کمپرسورهای باد در سایزهای مختلف، در واحد اراک / ۱۳۹۰
- تولید و عرضه دستگاه جوش سر به سر میگردد با همکاری شرکت پویا گستر و برخی شرکت های ژاپنی / ۱۳۹۲
- همکاری با تولید کنندگان برتر چینی برای ارائه خط جدیدی از محصولات با غبانی TOP GARDEN / ۱۳۹۳
- تولید ماشین های خراطی / ۱۳۹۹
- تولید ماشین های دیسک و نوار سنباده / ۱۴۰۰





POWER TOOLS

ابزارهای برقی و دستی

۸	چکش تخریب	۴	دربل - بتن کن
۱۱	دربل نمونه برداری و مگنتی	۹	میکسرا
۱۵	سباده ها	۱۳	مینی فرز و فرز ها
۲۰	اره ها	۱۸	سنگ - فرز انگشتی و همه کاره
۲۴	سشوار صنعتی	۲۳	دمندہ - مکنده الکتریکی
۲۷	اور فرز - لبه زن - فرز بیسکویتی	۲۵	پولیش
۳۰	قیچی برقی - ست دستگاه جوش	۲۹	پیستوله برقی



CORDLESS TOOLS

ابزارهای شارژی

۳۳	پولیش - فرز - میخکوب - افقی بر	۳۲	دربل - پیچگوشتی
۳۸	فن کارگاهی - چراغ کار	۳۶	بتن کن - اره گردبر - فارسی بر



STATIONARY TOOLS

ابزارهای رومیزی و پایه دار

۴۶	پولیش	۴۱	سنگ سباده، نواری و پرداخت
۵۳	مته تیز کن و تستر باطری	۴۷	سباده - گندگی
۶۲	گندگی	۵۵	اره ها
۶۴	سوراخ کن	۶۳	رنده - فرز نجاری - دم چلچله زن
۶۸	دربل ستونی	۶۶	دمندہ - مکنده برقی
۷۷	مینی تراش	۷۲	مینی خراطی - خراطی - چهار نظم
		۷۸	پروفیل بر - کاشی بر - سنگ بر گوشت بر



SHOP EQUIPMENT

تجهیزات کارگاهی

۸۷	بالابرها - جک پالتی - لیفترا مگنتی	۸۴	کارواش - جوش اینورتر
۹۸	مترهای لیزری	۹۲	کمپرسورها - کف پاش - رطوبت گیر
۱۰۲	سنگ دورکن	۹۹	پایه ها
		۱۰۳	گردبر - سه نظام - هد زاویه زن




GARDEN TOOLS

لوازم باغبانی

۱۰۷	خزان روب - شمشاد زن - داس	۱۰۶	اره ها
۱۱۲	چاله کن	۱۱۰	چمن زن ها

مدحک



POWER TOOLS

ابزارهای برقی و دستی

DM-400

2610500 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
400W	توان
0-3100r/min	سرعت
10mm	قطر سوراخکاری
1.50kg	وزن خالص



SDM-450

2610200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
450W	توان
0-350/0-1000r/min	سرعت
10mm	قطر سوراخکاری
1.5kg	وزن خالص



DM-10/500

2610000 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
500W	توان
0-3000r/min	سرعت
10mm	قطر سوراخکاری
1.660kg	وزن خالص



Industrial



دربل دستی ۱۰ میلیمتر صنعتی دور متغیر

- حداکثر قطر سوراخکاری در استیل ۱۰ میلیمتر
- برای سوراخ کردن قطعات چوبی و فلزی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر - قابلیت چیزگرد و راستگرد
- دارای سویچ گازی و شاسی قفل سویچ
- محیط به سیم پیچی داخلی مسی
- دارای سه نظام اتوماتیک ۱۰ میلیمتر

۱۰ تعداد در کارتن

Professional



دربل پیچ گوشته برقی ۱۰ میلیمتر کم سرعت

- حداکثر قطر سوراخکاری در استیل ۱۰ میلیمتر
- قابلیت باز و بسته کردن انواع پیچها و قابلیت سوراخکاری
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- تنظیم سرعت با دو دور گیربکسی و دیبر - مجهز به ترکمنتر ۱+۱۹
- دارای سویچ گازی و شاسی قفل کن - قابلیت چیزگرد و راستگرد
- امکان تعویض زغال از بروون

۱۰ تعداد در کارتن

Professional



دربل چکشی ۱۰ میلیمتر دور متغیر

- حداکثر قطر سوراخکاری در استیل ۱۰ میلیمتر
- برای سوراخ کردن دیوار و انواع قطعات چوبی و فلزی و سرامیکی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر - قابلیت چیزگرد و راستگرد
- دارای سویچ گازی و شاسی قفل سویچ
- دارای دسته جانبی ۳۶۰ درجه - مجهز به سیم پیچی داخلی مسی
- دارای خط کش عمیق سنج جهت تعیین عمق سوراخکاری

۵ تعداد در کارتن

DM-550

2610700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
550W	توان
0-3000r/min	سرعت
10mm	قطر سوراخکاری
1.660kg	وزن خالص



DM-850/1

2610300 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
850W	توان
0-2900r/min	سرعت
13mm	قطر سوراخکاری
1.960kg	وزن خالص



DM-13/850S

2610600 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
850W	توان
0-2800r/min	سرعت
13mm	قطر سوراخکاری
2.75kg	وزن خالص



Professional



دریل چکشی ۱۰ میلیمتر دور متغیر

- حداکثر قطر سوراخکاری در استیل ۱۰ میلیمتر
- برای سوراخ کردن دیوار و انواع قطعات جویی و فلزی و سرامیکی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر - قابلیت چیگرد و راستگرد
- دارای سوییج گازی و شاسی قفل سوییج
- دارای دسته جانبی ۳۶۰ درجه - مجهر به سیم بیجی داخلی مسی
- دارای خط کش عمیق سنج جهت تعیین عمق سوراخکاری

تعداد در کارتون ۵

Professional



دریل چکشی ۱۳ میلیمتر دور متغیر

- قطر سوراخکاری در استیل ۱۳ میلیمتر
- برای سوراخ کردن دیوار و انواع قطعات جویی و فلزی و سرامیکی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر - قابلیت چیگرد و راستگرد
- دارای سوییج گازی و شاسی قفل سوییج
- دارای دسته جانبی ۳۶۰ درجه - مجهر به سیم بیجی داخلی مسی
- دارای خط کش عمیق سنج جهت تعیین عمق سوراخکاری

تعداد در کارتون ۱۰

Professional



دریل چکشی ۱۳ میلیمتر تیم گیربکسی دور متغیر

- قطر سوراخکاری در استیل ۱۳ - پن ۲۰ - چوب ۲۰ میلیمتر
- برای سوراخ کردن دیوار و انواع قطعات جویی و فلزی و سرامیکی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر - قابلیت چیگرد و راستگرد
- دارای سوییج گازی و شاسی قفل سوییج
- دارای دسته جانبی ۳۶۰ درجه - مجهر به سیم بیجی داخلی مسی
- دارای خط کش عمیق سنج جهت تعیین عمق سوراخکاری

تعداد در کارتون ۱۰

ماهک

DM-1050

2610400 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1050W	توان
0-1000/0-2800 r/min	سرعت
13mm	قطر سوراخکاری
0-16000 0-44800/min	تعداد ضربات
3.05kg	وزن خالص

HDM-26

2617100 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
800W	توان
0-900 r/min	سرعت
26mm	قطر سوراخکاری
2.2J	انرژی ضربه ای
0-4770/min	تعداد ضربات
3.21kg	وزن خالص

HDM-28

2618800 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
850W	توان
700 r/min	سرعت
28mm	قطر سوراخکاری
3.5J	انرژی ضربه ای
4000/min	تعداد ضربات
5kg	وزن خالص

Professional



دربل چکشی ۱۲ میلیمتر گیربکسی دور متغیر

- قطر سوراخکاری در جوب ۳۰ میلیمتر - بتون ۲۰ میلیمتر
- استیل ۱۳ میلیمتر
- برای سوراخ کردن دیوار و انواع قطعات چوبی و فلزی و سرامیکی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر - قابلیت چینگرد و راستگرد
- دارای سوپیچ گازی و شاسی قفل سوپیچ
- دارای دسته جانبی ۳۶۰ درجه مجهز به سیم پیچی داخلی مسی
- دارای خط کش عمق سنج جهت تعیین عمق سوراخکاری

تعداد در کارتن ۵

Professional



دربل بتون کن چرخشی ۲۶ میلیمتر دور متغیر با کیف

- حداکثر قطر سوراخکاری در بتون ۲۶ - جوب ۳۰ - استیل ۱۲ میلیمتر
- چهار حالت چکشی - چکشی چرخشی - تنظیم زاویه قلم
- جهت سوراخکاری بتون و مصالح ساختمانی و قابلیت تخریب
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای سوپیچ گازی و شاسی قفل کن - قابلیت جب گرد و راست گرد
- دارای دسته کمکی با قابلیت تنظیم زاویه
- دارای سه نظام ۴ شیار خودکار (SDS PLUS)
- دارای ست مته و قلم

تعداد در کارتن ۲

Professional



دربل بتون کن چرخشی ۲۸ میلیمتر با مته ۴ شیار و کیف

- حداکثر قطر سوراخکاری در بتون ۲۸ - جوب ۳۵ - استیل ۱۵ میلیمتر
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای دسته کمکی با قابلیت تنظیم زاویه
- تعویض ذغال آسان
- دارای سه نظام ۴ شیار خودکار (SDS PLUS)
- سه حالت چکشی - چکشی چرخشی - تنظیم زاویه
- جهت سوراخکاری بتون - مصالح ساختمانی و قابلیت تخریب
- به همراه یک عدد مته الماسه

تعداد در کارتن ۳

HDM-32H

2616500 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
950W	توان
375-700 r/min	سرعت
32mm	قطر سوراخکاری
7J	انرژی ضربه ای
2040-4080/min	تعداد ضربات
5.9kg	وزن خالص



Professional



دریل بتن کن چرخشی ۳۲ میلیمتر دور متغیر با کیف و قلم

چهار شیار (SDS PLUS) •

- ظاهر زیبا و قدرت ضربه زیاد
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای سوئیچ گازی
- دارای دسته کمکی با قابلیت تنظیم زاویه - خند لرزش
- به همراه مته ۱۶x250mm
- دو عدد قلم (نوبک پهن و نوبک تیز)

تعداد در کارتون ۲

HDM-40H

2616400 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1200W	توان
300-550 r/min	سرعت
40mm	قطر سوراخکاری
10J	انرژی ضربه ای
1750-3500/min	تعداد ضربات
7.8kg	وزن خالص



Professional



دریل بتن کن چرخشی ۴۰ میلیمتر دور متغیر با کیف و قلم

پنج شیار (SDS MAX) •

- ظاهر زیبا و قدرت ضربه زیاد
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای سوئیچ گازی
- دارای دسته کمکی با قابلیت تنظیم زاویه - خند لرزش
- به همراه مته ۱۸x350mm
- دو عدد قلم (نوبک پهن و نوبک تیز)

تعداد در کارتون ۲

DEH-1050

2616600 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1050W	توان
12J	انرژی ضربه ای
3000/min	تعداد ضربات
6kg	وزن خالص



Professional



چکش تخریب ۶ کیلوونی با کیف و قلم

شش گوش (SDS-HEX) •

- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- مناسب برای تخریب زمین و بتن
- دارای بدنه مقاوم و موثر قدر تعدد
- ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت
- به همراه قلم نوبک تیز و تخت
- قفل سوئیچ

تعداد در کارتون ۳

ماهک



DEH-1800F

2616300 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1800W	توان
48J	اگری ضربه ای
2000/min	تعداد ضربات
15kg	وزن خالص



Professional



چکش تخریب ۱۵ کیلوونی با کیف و قلم

- شش گوش (SDS-HEX)
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- مناسب برای تخریب زمین و بتن
- دارای بدنه مقاوم و موتور قدرتمند
- ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت
- به همراه قلم نوک تیز و نحت
- قفل سوئیچ

تعداد در کارتن ۱

DEH-2000L

2616700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W	توان
1500/min	تعداد ضربات
55J	اگری ضربه ای
16kg	وزن خالص



Professional



چکش تخریب ۱۶ کیلوونی با کیف و قلم

- شش گوش (SDS-HEX)
- ظاهر زیبا و قدرت ضربه فوق العاده ۵۵ زول
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- مناسب برای تخریب زمین و بتن
- به همراه یک عدد قلم نوک پهن و یک عدد قلم نوک تیز
- به همراه کیف چرخ دار جهت حمل آسان
- دارای بدنه مقاوم و موتور قدرتمند ۲۰۰۰ وات

تعداد در کارتن ۱

DMX-1100/1

2677900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1100W	توان
0-580r/min	سرعت
120mm	قطر پدل
4.5kg	وزن خالص



Professional



دربل میکسر دور متغیر دو دور با گیف و پدل

- دور متغیر و دارای دکمه نگهدارنده میکس داتم
- طراحی پیشرفته خروجی هوا برای بالا بردن راندمان دستگاه
- دارای شفت ۱/۲ با ارتباط مستقیم به سه نظام
- دارای سیستم کلچ استارت آرام و سرعت پایدار
- رزوه محور جهت بستن ابزار همزن M14X2 mm
- دارای سه نظام به همراه دستگاه

تعداد در کارتن ٤

MX-1400

2678000 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1400W	توان
0-480 0-800r/min	سرعت
140mm	قطر پدل
6kg	وزن خالص



Professional



میکسر دور متغیر دو دور با گیف و پدل

- دور متغیر و دارای دکمه نگهدارنده میکس داتم
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- گریب نرم در ٤ طرف دسته
- دارای سونیچ تغییر سرعت او ۲
- دارای سیستم کلچ استارت آرام و سرعت پایدار
- رزوه محور جهت بستن ابزار همزن M14X2 mm

تعداد در کارتن ٢

MX-1602

2678200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1600W	توان
200-480 300-750r/min	سرعت
120mm	قطر پدال
8.5kg	وزن خالص




Professional



میکسر دور متغیر دو دور با دو پدال

- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- دارای سیستم کلاج استارت آرام و سرعت یابیدار
- دور متغیر و دارای دکمه نگهدارنده میکس داتم
- دارای سوپیج تغییر سرعت (۲)
- سیستم نصب سریع پدال (HEX13)
- جراغ نشانگر اضافه بار
- دارای دسته فولادی جهت استحکام بیشتر

1 تعداد در کارتن




SP-PM1

120mm 1917100 code

140mm 1917300 code

160mm 1917500 code

همزن میکسر ۱۶۰-۱۴۰-۱۲۰ میلیمتر رو به بالا



SP-PM3

120mm 1917200 code

140mm 1917400 code

160mm 1917600 code

همزن میکسر ۱۶۰-۱۴۰-۱۲۰ میلیمتر رو به پایین

DCD-1380

1432100 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1500W	توان
880/1990/3960r/min	سرعت
110mm	حداکثر قطر سوراخکاری
18kg	وزن خالص



Professional



دربل نمونه برداری مهندسی (خشک و تر) با پایه سه دور

- عمق سوراخکاری 420mm
- مشخصات بیچ ابزار گیر: قطر شفت 1.1/4 inch - گام دند 7/inch
- ظرفیت سوراخکاری در دورهای مختلف ۶۲-۱۱۰ / ۳۸-۶۳ / ۸-۳۸
- نمونه برداری در مصالح مختلف مانند بتون آجر آسفالت سنگ مرمر و سایر مصالح
- مجهز به گیربیکس با سه دور مختلف
- قابلیت کار به صورت خشک و تر
- دارای دسته مخصوص برای حرکت آسان مته
- قابلیت استفاده بر روی زمین و دیوار (سوراخ عمودی و افقی)

۱

تعداد در کارتن

DCD-3205

1432200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2500W	توان
700r/min	سرعت
205mm	حداکثر قطر سوراخکاری
20kg	وزن خالص



Professional



دربل نمونه برداری مهندسی (خشک و تر) با پایه

- عمق سوراخکاری 420mm
- بهترین سایز 100-205mm
- مشخصات بیچ ابزار گیر: قطر شفت 1.1/4 inch - گام دند 7/inch
- قابلیت سوراخ کاری در قطر بالا
- نمونه برداری در مصالح مختلف مانند بتون آجر آسفالت سنگ مرمر و سایر مصالح
- مجهز به گیربیکس پر قدرت - قابلیت کار به صورت خشک و تر
- دارای دسته مخصوص برای حرکت آسان مته
- قابلیت استفاده بر روی زمین و دیوار (سوراخ عمودی و افقی)

۱

تعداد در کارتن

DCD-20260

1432400 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
3500W	توان
500r/min	سرعت
260mm	حداکثر قطر سوراخکاری
25kg	وزن خالص



Professional



دربل نفوونه برداری مهندسی (خشک و تر) با پایه قابل تنظیم

- پیشین سایز 180-260mm عمق سوراخکاری
- مشخصات پیچ ابزار کبر out 1.1/4 inch & 1/2 inch
- قابلیت سوراخ کاری در قطر بالا
- نحوه برداری در مصالح مختلف مانند یتن-آجر-آسفالت سنگ مرمر و سایر مصالح
- مجهز به گیربکس پرقدرت - قابلیت کار به صورت خشک و تر
- دارای دسته مخصوص برای حرکت آسان مته
- قابلیت استفاده بر روی زمین و دیوار (سوراخ عمودی و افقی)
- دارای پایه با قابلیت سوراخکاری ۴۵ درجه

تعداد در کارتون ۱

MD-352

1430700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1200W	توان
450r/min	سرعت
42mm	حداکثر قطر سوراخکاری
19.5kg	وزن خالص



Professional



دربل مگنتی ۴۲ میلیمتر با کیف

- برای سوراخکاری دقیق بر روی سطوح فلزی
- به همراه سه نظام تامه ۱۳ میلیمتر
- ظرفیت سوراخکاری با فرز تا ۴۲ میلیمتر
- ظرفیت تیروی جاذبه مگنت ۱۲۰۰ نیوتون
- حداکثر بارگذاری ۱۰۰ میلیمتر

تعداد در کارتون ۱



AG-115/600

2627800 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
600W	توان
12000r/min	سرعت
115mm	قطر دیسک
2.08kg	وزن خالص



AG-115/820

2627900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
850W	توان
12000r/min	سرعت
115mm	قطر دیسک
2.48kg	وزن خالص



AG-125VS

2627700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1200W	توان
4000-11000r/min	سرعت
125mm	قطر دیسک
2.75kg	وزن خالص



Industrial



مینی فرز صنعتی ۱۱۵ میلیمتر

- دارای قابلیت نصب دسته کمکی در سه جهت مختلف
- مناسب برای برش فلزات و پرداخت فلزات
- تجهیز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای
- مناسب جهت کار با زنگ‌آوار

تعداد در کارتون ۶

Industrial



مینی فرز صنعتی ۱۱۵ میلیمتر

- دارای قابلیت نصب دسته کمکی در سه جهت مختلف
- مناسب برای برش و پرداخت فلزات
- تجهیز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای

تعداد در کارتون ۶

Professional



میدی فرز حرفه‌ای ۱۲۵ میلیمتر دور متغیر دسته بلند

- دارای قابلیت نصب دسته کمکی در سه جهت مختلف
- مناسب برای برش و پرداخت فلزات
- تجهیز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای
- تجهیز به ولوم تغییر سرعت

تعداد در کارتون ۶

ماهک

AG115/VK

2628200 Item code

کانستانت پاور



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1100W	توان
4000-12000r/min	سرعت
115mm	قطر دیسک
2.60kg	وزن خالص

Professional



مینی فرز دور متغیر ۱۱۵ میلیمتر

- کانستانت پاور

- پرقدرت-قابلیت کار با یک دست

- قابلیت نصب دسته کمکی در سه جهت مختلف

- مناسب برای برش سنگ و فلزات و پرداخت فلزات

- تجهیز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه

- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر

- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای

تعداد در کارتن ۶

AG-180/2350

2628000 Item code



Professional



فرز آهنگری ۱۸۰ میلیمتر با کیف

- دارای قابلیت نصب دسته کمکی در سه جهت مختلف

- مناسب برای برش فلزات

- قابلیت چرخش دسته در سه جهت مختلف

- تجهیز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه

- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر

- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای

تعداد در کارتن ۲

AG-230/2350

2628100 Item code



Professional



فرز سنگبری ۲۳۰ میلیمتر با کیف

- دارای قابلیت نصب دسته کمکی در سه جهت مختلف

- مناسب برای برش فلزات

- قابلیت چرخش دسته در سه جهت مختلف

- تجهیز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه

- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر

- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای

تعداد در کارتن ۲

OS-200

2647900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
200W	توان
14000r/min	سرعت
1.5mm	شعاع ارتعاش
110x135mm	ابعاد سنباده
110x100mm	ابعاد صفحه
1.2kg	وزن خالص



Professional



سنباذه لرزان اوربیتالی

- مناسب برای سطوح مختلف
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- با عملکرد لرزشی همزمان (اوربیتالی)
- مناسب جهت سنباده کاری با مش نرم و زبر
- تعویض آسان سنباده - نصب ساده از طریق گیره
- دارای کلید ضد گرد و غبار

تعداد در کارتون ٨

OS-210

2647800 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
210W	توان
12000r/min	سرعت
1.4mm	شعاع ارتعاش
114x140mm	ابعاد سنباده
114x105mm	ابعاد صفحه
1.4kg	وزن خالص



Professional



سنباذه لرزان اوربیتالی

- مناسب برای سطوح مختلف
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- با عملکرد لرزشی همزمان (اوربیتالی)
- مناسب جهت سنباده کاری با مش نرم و زبر
- تعویض آسان سنباده - نصب ساده از طریق گیره
- دارای کلید ضد گرد و غبار

تعداد در کارتون ١٠

OS-300

2647600 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
300W	توان
4000-12000r/min	سرعت
2.5mm	شعاع ارتعاش
123mm	سایز صفحه
2kg	وزن خالص



Professional



سنباذه لرزان چرخشی و اوربیتالی دور متغیر

- مناسب برای سطوح مختلف
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- با دو عملکرد چرخشی و لرزشی همزمان (اوربیتالی)
- صفحه محکم و گرد برای کاربری های مختلف
- مناسب جهت سنباده کاری با مش نرم و زبر
- قابلیت تنظیم سرعت (دور متغیر)-تعویض آسان سنباده
- ضد لرزش - دارای مغزنه جمع آوری گرد غبار

تعداد در کارتون ٨

مهک

OS-400

2648100 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
400W	توان
4000-13000r/min	سرعت
150mm	سایز صفحه
2.44kg	وزن خالص



MFS-200

2648000 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
200W	توان
7000-11000r/min	سرعت
1.5mm	شعاع ارتعاش
1.95kg	وزن خالص



MFG-40

2649200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
12V 40W	توان
0-5000r/min	سرعت
5A	امپر
1.730kg	وزن خالص



Professional



سنیاده لرزان اوربیتالی دور متغیر ۱۵۰ میلیمتر

- مناسب برای سطوح مختلف
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- با دو عملکرد چرخشی و لرزشی همزمان (اوربیتالی)
- صفحه محکم و گرد برای کاربری های مختلف
- مناسب جهت سنیاده کاری با مش نرم و زبر
- قابلیت تنظیم سرعت (دور متغیر) تقویض آسان سنیاده
- ضد لرزش دارای مخزن جمع آوری گرد و غبار

۸ تعداد در کارتن

Professional



سنیاده لرزان ۳ کاره اوربیتالی دور متغیر با لوازم جانبی

- مناسب جهت سنیاده کاری سطوح مختلف
- دارای طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- مناسب جهت سنیاده کاری با مش نرم و زبر
- تقویض آسان سنیاده
- ابعاد صفحه گرد ۱۲۵ میلیمتر - صفحه مثلثی ۱۵۰x150x100mm
- ابعاد صفحه مستطیل ۲۰۰x100mm
- دارای مخزن جمع آوری گرد و غبار

۴ تعداد در کارتن

Professional



تیز کن مغار و فرز نجاری دور متغیر

- سنیاده زن چند منظوره
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- با سری های مختلف
- مناسب جهت سنیاده کاری با مش نرم و زبر
- تقویض آسان سنیاده
- دارای چندین عدد سنیاده با مشاهده مختلف
- مناسب برای سنیاده زنی - لایه برداری و پرداخت سطوح مختلف
- قابل استفاده برای تیز کردن ابزار آلات مختلف از جمله مغار و فرز نجاری

۴ تعداد در کارتن

BS-400

1106400 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
400W	توان
1070-1650r/min	سرعت
8x.... mm	ابعاد سنباده
13x.... mm	ابعاد سنباده
2.4kg	وزن خالص



Professional



سنباذه تسمه ای دور متغیر

به همراه ۵ عدد نوار ۸ میلیمتری و ۵ عدد نوار ۱۲ میلیمتری

- مناسب جهت سنباده کاری سطوح مختلف مخصوصاً سطوح با دسترسی سخت
- تمویض ساده نوار سنباده
- عملکرد چرخشی بدون لرزش
- وزن سبک و کنترل آسان
- دارای سه ابزار راهنمای متفاوت برای کاربردهای مختلف
- کیسه جمع آوری گرد و غبار به همراه کیف BMC

تعداد در کارتون ۴

مناسب جهت دیوار

DWS-215

2647700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1280W	توان
1400-2600r/min	سرعت
215mm	قطر صفحه سنباده
3.170kg	وزن خالص



Professional



سنباذه زن دیواری ۲۱۵ میلیمتر دور متغیر
بی نیاز از جارو برقی و مکنده

- مناسب جهت سنباده زنی دیوار با قدرت بالا
- دارای گیربکس جهت کاهش دور موتور و افزایش قدرت
- قابلیت تنظیم سرعت(دور متغیر) دارای لوله خروجی گرد و خاک
- دارای دسته جانبی برای تسلاط بیشتر کاربر
- دارای کیسه ای پارچه ای گرد و غبار
- دارای ۶ بروگ سنباده با مشهدهای متفاوت
- تجهیز به نور ال ای دی جهت کار در محیط تاریک
- به همراه سنباده با مشهدهای متفاوت

تعداد در کارتون ۴

DWS-230B

2647400 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
880W	توان
1000-2100r/min	سرعت
225mm	قطر صفحه سنباده
3.9kg	وزن خالص



Professional



سنباذه زن دیواری ۲۲۵ میلیمتر دور متغیر
بی نیاز از جارو برقی و مکنده به همراه کیف

- طول دستگاه ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر
- مناسب جهت سنباده زنی دیوار و سقف
- دارای گیربکس جهت کاهش دور موتور و افزایش قدرت
- قابلیت تنظیم سرعت(دور متغیر) دارای کیسه خروجی گرد و خاک
- دارای دسته بلند قابل کار تا ارتفاع ۳/۵ متر
- تجهیز به خروجی خروجی برای هدایت گرد و غبار به داخل مخزن
- تجهیز به نور ال ای دی جهت کار در محیط تاریک
- به همراه سنباده با مشهدهای متفاوت

تعداد در کارتون ۱

ماهک



DG-30

2681300 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
500W	توان
26000r/min	سرعت
30mm	قطر سنگ
1.6kg	وزن خالص



Industrial

سنگ انگشتی ۳۰ میلیمتر صنعتی گلو بلند

- مناسب برای قالب سازی و جاهابی که امکان دسترسی دشوار است
- مناسب جهت مصارف صنعتی
- قطر گیره ابزار گیر ۶ میلیمتر (کلت)
- امکان تعویض ذغال از بیرون
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر

۶ تعداد در کارتن

DG-25 L

2681800 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
450W	توان
27000r/min	سرعت
25mm	قطر سنگ
1.620kg	وزن خالص



Industrial

سنگ انگشتی ۲۵ میلیمتر صنعتی گلو بلند

- مناسب برای قالب سازی و جاهابی که امکان دسترسی دشوار است
- مناسب جهت مصارف صنعتی
- قطر گیره ابزار گیر ۶ میلیمتر (کلت)
- امکان تعویض ذغال از بیرون
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر

۱۰ تعداد در کارتن

DG-25 S

2681500 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
450W	توان
27000r/min	سرعت
25mm	قطر سنگ
1.38kg	وزن خالص



Industrial

سنگ انگشتی ۲۵ میلیمتر صنعتی گلو کوتاه

- مناسب جهت قالب سازی - مناسب جهت کار روی سنگ و فلز
- قطر گیره ابزار گیر ۶ میلیمتر (کلت)
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- امکان تاب شدن از طریق گلوبن و استفاده برای ساخت درو پنجره های PVC
- جهت مجهز به کلید خاموش و روشن کردن در قسمت انتهایی دستگاه
- سهولت کار

۱۰ تعداد در کارتن

MRT-550

2681900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
550W	توان
5000-25000r/min	سرعت
1.75kg	وزن خالص



Professional



دریل-فرز همه کاره دور متغیر با لوازم جانبی

- شامل ۲۸۲ لوازم جانبی
- قطر گلت ۶ میلیمتر
- دارای دسته قابل تنظیم در زوایای مختلف
- مناسب برای پرش، حک کردن روی جوب، ایجاد سوراخ و سنباده زنی
- دارای شفت خرطومی و خطکش راهنمایی
- قابلیت محافظت دستکاه در حالت خاموش بودن و اضافه بار
- دارای مازوپل پرش دایره ای تا قطر ۵۵ سانتیمتر

تعداد در کارتون ۴



MDG-170 KIT

2682000 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
170W	توان
8000-35000r/min	سرعت
1.7kg	وزن خالص



Professional



فرز انگشتی ۱۷۰ وات کیت شفت خرطومی و استند دور متغیر

- مناسب برای منبیت کاری - معرق کاری - کار روی طلا و نقره
- تراش روی مجسمه - ساخت تندیس های چوبی - ساخت قالب پرداخت کاری - صیقل دادن سنگ های قیمتی - زدودن زنگ
- دارای قفل جهت تعویض ابزار بدون آجارت
- دارای فرز خرطومی با شیلنگ ۱ متری - دارای ۲۱۷ قطعه جانبی
- دارای قطعات مختلف (بولیش - پرش - سنباده - حکاکی)
- قطر گیره ۳/۲ میلیمتر (گلت)

تعداد در کارتون ۶

DG-130S

2682100 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
130W	توان
0-30000r/min	سرعت
3mm	قطر گلت
2kg	وزن خالص



Professional



فرز انگشتی ۱۳۰ وات کیت دور متغیر با شفت خرطومی

- مناسب برای منبیت کاری - معرق کاری - کار روی طلا و نقره
- تراش روی مجسمه - ساخت تندیس های چوبی - ساخت قالب
- پرداخت کاری - صیقل دادن سنگ های قیمتی - زدودن زنگ
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای قفل جهت تعویض ابزار بدون آجارت
- دارای فرز خرطومی - همراه با ست لوازم اضافی
- دارای قطعات مختلف (بولیش - پرش - سنباده - حکاکی)

تعداد در کارتون ۱۰

ماهک



MC-110

2639100 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1450W	توان
11000r/min	سرعت
110mm	قطر تیغه
0-45°	زاویه برش
2.8kg	وزن خالص



Industrial



اره گرد بر همه کاره ۱۱۰ میلیمتر صنعتی

- حداکثر ظرفیت برش ۳۲ میلیمتر
- مناسب برای برش سنگ مرمر - طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- قابلیت تنظیم عمق برش در زوایای ۰ تا ۴۵ درجه
- قابلیت استفاده به عنوان شیارزن تک تیغ
- موتور قدر تند مخصوص شده در برابر گرد و غبار
- امکان تعویض زغال از پیرون
- به همراه تیغه گرانیت بر با شیلنگ و رابط مخصوص

تعداد در کارتن ۶

CS-185L

2639700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1500W	توان
5500r/min	سرعت
185mm	قطر تیغه
0-45°	زاویه برش
4.5kg	وزن خالص



Professional



اره گرد بر ۱۸۵ میلیمتر با لیزر

- ظرفیت برش در زاویه ۹۰ درجه ۶۶ میلیمتر - ۴۵ درجه ۴۵ میلیمتر
- قابلیت تنظیم عمق برش
- مناسب جهت برش جوب - آم دی اف و نتیوان
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- قابلیت برش در زوایای ۰ تا ۴۵ درجه
- مجهز به لیزر جهت انجام برش دقیق
- دارای خروجی مکنده

تعداد در کارتن ۲

TC-155

2639600 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1200W	توان
4500r/min	سرعت
155mm	قطر تیغه
3.96kg	وزن خالص



Professional



اره برقی دوبل با کیف و دو عدد تیغه

- حداکثر عمق برش ۴۷ میلیمتر
- مناسب برای صنعتگرانی که به کیفیت و دقت اهمیت میدهند
- مناسب برای برش فلزات پلاستیک و لوله های آلومینیمی و مسی و آهنی بدون پلیسه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای مکاتبزیم گردش بر عکس دو تیغه
- امکان تعویض زغال از پیرون
- قابلیت برش دقیق فلزات بدون پلیسه

تعداد در کارتن ۲

APS-650

2662500 Item code



Professional



اره همه کاره (اره افقی بر) دور متغیر با تیغه

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
650W	توان
800-3000r/min	سرعت
20mm	حداکثر ظرفیت برش
2.850kg	وزن خالص



- کنترل سرعت توسط دیجیتال
- مناسب برای برش رودگا، دیوار کاذب، برش شاخه های درخت در باغبانی
- سقف کاذب، تاسیسات و ساختمان، برش چوب در نجاری
- برش لوله و اتصالات در صنایع آهنگری و نوله کشی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- تقویض تیغه بدون نیاز به ابزار

تعداد در کارتون ۵

JS-420

2662100 Item code



Professional



اره عمود بر دور متغیر

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
420W	توان
500-3000r/min	سرعت
-45/+45°	زاویه برش
1.85kg	وزن خالص

تعداد در کارتون ۱۰

JS-600

2662200 Item code



Professional



اره عمود بر دور متغیر

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
600W	توان
0-2900r/min	سرعت
-45/+45°	زاویه برش
2kg	وزن خالص

تعداد در کارتون ۱۰

ماهک

JS-800

2662300 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
810W	توان
0-2900r/min	سرعت
-45/+45°	زاویه برش
2.5kg	وزن خالص



Professional



اره عمود بر لیزری دور متغیر

- حداکثر ظرفیت برش در چوب: ۸۰ - آهن: ۸ - آلمینیوم ۱۲ میلیمتر
- مناسب جهت برش مواد مختلف: چوب: تخته سه لایی: نتوبان: فیبر آلمینیوم: پلاستیک: آهن و موارد مشابه با ضخامت کم
- تجهیز به لیزر برای دقت برش - دیمودار (چهار حالت دور متغیر)
- تعویض تیغه بدون نیاز به آجار - دارای قفل سونیج
- دارای قابلیت تغییرزاویه برش - دارای خروجی گرد و خاک
- دارای برش ۴۵ درجه - دارای صفحه آلمینیم دایکاست
- قابلیت نصب کلیه تیغه های U.T

تعداد در کارتن ۱۰

JS-710H

2662700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
710W	توان
0-3000r/min	سرعت
-45/+45°	زاویه برش
3.3kg	وزن خالص



Professional



اره عمود بر گیربکسی لیزری دور متغیر

- حداکثر ظرفیت برش در چوب: ۸۰ - آهن: ۸ - آلمینیوم ۱۲ میلیمتر
- مناسب جهت برش مواد مختلف: چوب: تخته سه لایی: نتوبان: فیبر آلمینیوم: پلاستیک: آهن و موارد مشابه با ضخامت کم
- دیمودار (چهار حالت دور متغیر)
- دارای قفل سونیج - دارای قابلیت تغییرزاویه برش
- دارای خروجی گرد و خاک - دارای برش ۴۵ درجه
- دارای صفحه آلمینیم دایکاست - قابلیت نصب کلیه تیغه های U.T
- به همراه کیف BMC

تعداد در کارتن ۴

JS-750H

2662800 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
750W	توان
0-3000r/min	سرعت
-45/+45°	زاویه برش
2.9kg	وزن خالص



Professional



اره عمود بر گیربکسی لیزری دور متغیر

- حداکثر ظرفیت برش در چوب: ۸۰ - آهن: ۸ - آلمینیوم ۱۲ میلیمتر
- مناسب جهت برش مواد مختلف: چوب: تخته سه لایی: نتوبان: فیبر آلمینیوم: پلاستیک: آهن و موارد مشابه با ضخامت کم
- دیمودار (چهار حالت دور متغیر)
- دارای قفل سونیج - دارای قابلیت تغییرزاویه برش
- دارای خروجی گرد و خاک - دارای برش ۴۵ درجه
- دارای صفحه آلمینیم دایکاست - قابلیت نصب کلیه تیغه های U.T
- تجهیز به لیزر برای دقت برش

NEW

تعداد در کارتن ۵

BVC-3H

1711200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
650W	توان
6000-16000 r/min	سرعت
3.0 m ³ /min	حجم هوادهی
1.580kg	وزن خالص



Professional



دمنده و مکنده الکتریکی دور متغیر

- مناسب برای پاکسازی قطعات کامپیوتوراز گرد و غبار- سرویس و تعمیر ماشین های اداری - تعمیروسایل الکترونیکی و پاکسازی فضای خودرو و حتی منزل - زدودن تراشه های جوب در صنعت نجاری
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- دارای قفل سوچیج

تعداد در کارتن ٦

BVC-3.5

1711100 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
710W	توان
6000-13000 r/min	سرعت
3.5 m ³ /min	حجم هوادهی
1.95kg	وزن خالص



Professional



دمنده و مکنده الکتریکی دور متغیر

- مناسب برای پاکسازی قطعات کامپیوتوراز گرد و غبار- سرویس و تعمیر ماشین های اداری - تعمیروسایل الکترونیکی و پاکسازی فضای خودرو و حتی منزل - زدودن تراشه های جوب در صنعت نجاری
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- دارای قفل سوچیج

تعداد در کارتن ٤

BVC-3.5H

1711300 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
600W	توان
6000-16000 r/min	سرعت
3.5 m ³ /min	حجم هوادهی
1.45kg	وزن خالص



Professional



دمنده و مکنده الکتریکی دور متغیر

- ساختار فن پیمیشه شده
- مناسب برای پاکسازی قطعات کامپیوتوراز گرد و غبار- سرویس و تعمیر ماشین های اداری - تعمیروسایل الکترونیکی و پاکسازی فضای خودرو و حتی منزل - زدودن تراشه های جوب در صنعت نجاری
- قابلیت ایستادن ثابت روی یا به های دستگاه
- دارای قفل سوچیج

تعداد در کارتن ٤

ماهک



HG-550B

2655000 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W	توان
I:50° II:50~550°	درجه حرارت
300~500L/min	جریان هوا
0.83kg	وزن خالص



HG-650C

2654700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W	توان
I:50° II:50~650°	درجه حرارت
I:250~500 II:250~500L/min	جریان هوا
0.9kg	وزن خالص



HG-600C

2654900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W	توان
I:50° II:50~600° III:50~600°	درجه حرارت
I:250L/min II:250L/min III:500L/min	جریان هوا
1.08kg	وزن خالص



Industrial



سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات با لوازم جانبی

- مناسب جهت گرم کردن - خشک کردن لوله های UPVC-و گیوم کردن صنایع بسته بندی - خشک کردن و باز کردن چسب های صنعتی گندن روکش سطوح مختلف - از بین بردن رنگ طراحی ارگونومیک
- دارای ۴ عدد سری
- قابلیت کار با حرارت ۳۵۰ و ۵۵۰ درجه
- قابلیت هوادهی ۳۰۰ و ۵۰۰ لیتر در دقیقه

تعداد در کارتن ۱۰

Industrial



سشوار صنعتی سرامیکی ۲۰۰۰ وات با لوازم جانبی

- مناسب جهت گرم کردن - خشک کردن لوله های UPVC-و گیوم کردن صنایع بسته بندی - خشک کردن و باز کردن چسب های صنعتی گندن روکش سطوح مختلف - از بین بردن رنگ طراحی ارگونومیک دارای المتن سرامیکی
- نمایشگر دیجیتالی و قابلیت تنظیم دبی خروجی و درجه حرارت
- دارای ۴ عدد سری و کارتن

تعداد در کارتن ۵

Industrial



سشوار صنعتی سرامیکی ۲۰۰۰ وات با لوازم جانبی

- تنظیم درجه حرارت متغیر با نشانگر LED
- مناسب جهت گرم کردن - خشک کردن لوله های UPVC-و گیوم کردن صنایع بسته بندی - خشک کردن و باز کردن چسب های صنعتی گندن روکش سطوح مختلف - از بین بردن رنگ طراحی ارگونومیک دارای المتن سرامیکی
- دارای ۴ عدد سری و کارتن

تعداد در کارتن ۵

AP-120VD

2630300 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
120W	توان
2800-3500r/min	سرعت
250mm	قطر صفحه پولیش
2.5kg	وزن خالص

Professional



پولیش دور متغیر

- مناسب برای پولیش کاری انواع سطوح
- دارای قفل تعویض صفحه
- دارای دو دسته برای تسلط و راحتی کاربر
- قابلیت آسان تعویض صفحه

۴

تعداد در کارتون

AP-120V

2630100 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
120W	توان
1700-3300r/min	سرعت
250mm	قطر صفحه پولیش
2.5kg	وزن خالص

Professional



پولیش دور متغیر

- مناسب برای پولیش کاری انواع سطوح
- دارای قفل تعویض صفحه
- دارای دو دسته برای تسلط و راحتی کاربر
- قابلیت آسان تعویض صفحه

۴

تعداد در کارتون



AP-180H

2630400 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1300W	توان
1000-3000r/min	سرعت
180mm	قطر صفحه پولیش
3.80kg	وزن خالص

Professional



پولیش دور متغیر با کیف

- مناسب برای پولیش کاری انواع سطوح
- دارای قفل تعویض صفحه
- دارای دسته D شکل برای تسلط کاربر
- قابلیت تعویض ذغال از بیرون دستگاه
- دارای گیریکس قدر تمند تمام فلزی
- دارای کیف BMC مقاوم و بد پولیش

۲

تعداد در کارتون

AP-180S

2631900 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1200W	توان
600-3600r/min	سرعت
180mm	قطر صفحه پولیش
3.65kg	وزن خالص

Professional



پولیش دور متغیر با کیف

- مناسب برای پولیش کاری انواع سطوح
- دارای قفل تعویض صفحه
- دارای دسته D شکل برای تسلط کاربر
- قابلیت تعویض ذغال از بیرون دستگاه
- دارای گیریکس قدر تمند تمام فلزی
- دارای کیف BMC مقاوم و بد پولیش

۴

تعداد در کارتون

OF12-2200

2673500 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2200W	توان
8000-23000r/min	سرعت
6/8/12mm	قطر کلت
5.25kg	وزن خالص



Professional



اور فرز ۱۲ میلیمتر دور متغیر ۲۲۰۰ وات

- موتور پرقدرت ۲۲۰۰ وات
- دور متغیر با حد اکثر دور ۲۳۰۰ در دقیقه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- بایه آلومنیومی
- امکان تغییر راحت ذغالها
- دارای گونبزی دقیق آلومنیومی

۲

تعداد در کارتن

OT6-680

2673600 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
680W	توان
28000 r/min	سرعت
6mm	قطر کلت
1.65kg	وزن خالص



Professional



لبه زن ۶ میلیمتر ۶۸۰ وات

- موتور پرقدرت ۶۸۰ وات
- قطر کلت ۶ میلیمتر
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- بدنه آلومنیومی جهت استحکام بیشتر ابزار
- امکان تغییر راحت ذغالها
- دارای بسیار شفاف جهت دیده شدن محل کار

۱۰

تعداد در کارتن



EP82-650

2651900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
650W	توان
16000r/min	سرعت
82x2mm	ظرفیت برش
2.88kg	وزن خالص



Professional



رنده برقی ۸۲ میلیمتر

- قابلیت رنده کاری تا ۸۲ میلیمتر
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- بدنه آلومینیومی دایکاست
- موتور پرقدرت - کار طولانی
- قابلیت تنظیم عمق رنده کاری با دقت دهم میلیمتر
- تیغه فولادی HSS (با قابلیت تیز شدن)

تعداد در کارتون ۴

BJ-900

2651800 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
900W	توان
11000r/min	سرعت
100x4x22mm	ابعاد تیغه
3.166kg	وزن خالص



Professional



فرز بیسکوئیتی ۱۰ میلیمتر

- موتور پرقدرت ۹۰۰ وات
- تیغه ۱۰۰ میلیمتر ۶ دندانه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- عرض شیار ۴ میلیمتر
- عمق شیار ۱۳ میلیمتر
- قابلیت تنظیم زاویه تا ۴۵ درجه

تعداد در کارتون ۴


MFT-250

2647500 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
250W	توان
11000-20000r/min	نوسان
2.8°	زاویه نوسان
1.1kg	وزن خالص



Professional



ابزار همه کاره دور متغیر با لوازم جانبی و کیف

- مناسب برای سنباده زدن، تراشیدن، برش زدن انواع سطوح پارکت - لمینت - گامبوزیت
- برشهای دقیق و ریز در کنج ها و گوشه ها برش فلزات و ورقهای فلزی
- طراحی ارگونومیک جهتی راحتی کاربر
- دارای قابلیت تنظیم سرعت معجزه به سیستم بدون افت سرعت در زیر بار استارت ترم و خروجی گرد و غبار دارای ۴ عدد سری و ۴ عدد ورق سنباده
- قابلیت تنظیم به ۱۲ جهت

تعداد در کارتون ۶

ESG-850

2660600 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
850W	توان
70din/sec	حداکثر ویسکوزیته
900ml	مخزن رنگ
2.87kg	وزن خالص

Professional



پیستوله برقی

- قطر نازل ۲/۵ میلیمتر
- مناسب برای رنگ پاشی انواع سطوح
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- دسته تعیین شده برزوی دستگاه برای حمل آسان
- حداکثر ویسکوزیته din ۷۰ بر ثانیه
- ظرفیت مخزن ۹۰۰ سی سی
- قابلیت تنظیم نحوه پاشش

تعداد در کارتن ۴

ESG-800M

2660700 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
750W	توان
60din/sec	حداکثر ویسکوزیته
800ml	مخزن رنگ
4.8kg	وزن خالص

Professional



پیستوله برقی چرخ دار

- مناسب برای رنگ پاشی انواع سطوح
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- حداکثر دبی جریان ۸۰۰ میلی متر در دقیقه
- حداکثر ویسکوزیته din ۶۰ بر ثانیه
- دارای ۲ عدد نازل ۱/۸ و ۲/۶ میلی متر
- ظرفیت مخزن ۸۰۰ سی سی
- قابلیت تنظیم نحوه پاشش

تعداد در کارتن ۲



ES-2.5/1

2671400 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
500W	توان
1700r/min	سرعت
2.45kg	وزن خالص

Professional



قیچی برقی

- دارای گیربکس دایکاستی برای افزایش دوام دستگاه
- ظرفیت برش ۲/۵ میلیمتر
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- امکان تعویض ساده ذغالها

۵

تعداد در کارتن

PW-1500

2427100 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1500W	توان
0-300°C +/-10°C	درجہ حرارت
1.1kg	وزن خالص



Professional



ست دستگاه جوش لولہ به همراه کیف فلزی


- قابلیت تنظیم حرارت
- دارای المتن اطمینان اضافه
- به همراه ۶ عدد لقمه از سایز ۲۰ الی ۶۷ میلیمتر
- به همراه دستکش و متر و قیچی لوله
- قابلیت جوش انواع لوله PE,PPR
- به همراه کیف فلزی مستحکم

۴

تعداد در کارتن



مدحک



CORDLESS TOOLS

ابزارهای شارژی



CSD-3.6 LI

2703300 Item code

3.6V	ولتاژ
1300mAh Li-ion	توان باتری
200r/min	سرعت
1/4 Inch Quick release	سه نظام
6setting	تعداد ترک
3 hour	زمان شارژ
0.4kg	وزن خالص



Professional



پیج گوشته شارژی با باتری لیتیوم - کیف آلومنیومی و لوازم

- برای باز و پسته کردن انواع پیج در زمان کوتاه
- قابلیت خم شدن بدنه دارای لامپ LED
- نیسانکر شارژ باتری سایز سری ۱/۴ اینچ زمان شارژ ۳ ساعت
- دارای ۱۱۷ متعلقات کاربردی
- همراه کیف آلومنیوم
- قابلیت تنظیم گشناور در ۶ حالت
- دارای یک چراغ قوه با نور دهنی بالا در قسمت انتهای دسته پیج گوشته

تعداد در کارتن ۱۰

CSD-3.6 H

2703600 Item code

3.6V	ولتاژ
1300mAh Li-ion	توان باتری
210r/min	سرعت
1/4 Inch (6.35mm)	سه نظام
3-5 hour	زمان شارژ
4 N.M	حداکثر گشناور
9setting	تعداد ترک
0.6kg	وزن خالص



Professional



پیج گوشته شارژی با باتری لیتیوم

- مناسب جهت باز و پستن انواع پیج در زمان کوتاه
- توقف سریع - چراغ کار - نشان دهنده میزان شارژ باتری
- قابلیت کار به صورت مستقیم و ۹۰ درجه
- راحت و نرم قرار گرفتن در دست
- همراه با تعداد ۴ سر پیج گوشته ۵۰ میلیمتری از جنس کروم وانادیوم
- قابلیت تنظیم گشناور در ۹ حالت

تعداد در کارتن ۱۲

CID-12LiH

2703700 Item code

12V	ولتاژ
2x1300mAh Li-ion	توان باتری
0-400/0-1400r/min	سرعت
10mm	فلرفیت سوراخکاری
1 hour	زمان شارژ
28 N.M	حداکثر گشناور
18+1setting	تعداد ترک
0-5250 0-19500/min	تعداد ضربه
1.9kg	وزن خالص



Professional



دریل چکشی شارژی با باتری اضافه و کیف

- زمان شارژ ۱ ساعت و قابلیت کنترل سرعت
- سه نظام خودکار ۱۰ میلی متر به همراه باتری اضافه
- دارای عوئور دو وضعیت به عنوان پیچگوشتی و دریل
- قابلیت تنظیم گشناور در ۲۰ حالت (ترکمنتر)
- حداکثر سوراخکاری در جوب ۴۰-۶ میلیمتر
- دارای ۶ عدد سری پیج گوشته و افزایش دهنده طول سری و شش عدد منه

تعداد در کارتن ۱۰

BCD-20 LIKIT

2703800 Item code

20V	ولتاز
2000mAh Li-ion	توان باتری
0-400/0-1600rpm	سرعت
13mm	ظرفیت سوراخکاری
50N.M	حداکثر گشتاور
19+3 setting	تعداد ترک
1 hour	زمان شارژ
3.9kg	وزن خالص



Brush Less Motor

Professional



دریل پیچ کوشنی جکشی شارژی براش لس با باتری اضافه و کیف

- دو برابر عمر دستگاه + دو برابر قدرت با موتور براش لس
- ظرفیت سوراخکاری در جوب ۲۰ میلیمتر در استیل ۱۰ میلیمتر
- شارژ سریع یک ساعته
- به همراه دو باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر
- مجهز به سه نظام فولادی ۱۳ میلیمتر
- حداکثر گشتاور ۵۰ نیوتن متر
- قابلیت جکشی و ساده
- کیف مستحکم و سبک

تعداد در کارتون ۲

AG-20 LI

2727100 Item code

20V	ولتاز
2000mAh Li-ion	توان باتری
8000r/min	سرعت
115mm	قطر دیسک
1 hour	زمان شارژ
1.95kg	وزن خالص



Professional



مینی فرز شارژی ۱۱۵ میلیمتر

- شارژ سریع یک ساعته - مجهز به باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر
- قطر شفت M14
- مناسب برای برش سنگ و فلزات و پرداخت سنگ
- مجهز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه ای

تعداد در کارتون ۶

AP-20LI

2728100 Item code

20V	ولتاز
2000mAh Li-ion	توان باتری
0-2800r/min	سرعت
22mm	حرکت تیغه
1 hour	زمان شارژ
1.08kg	وزن خالص



Professional



اره افقی بر شارژی دور متغیر

- ظرفیت برش در جوب ۱۰۰ میلیمتر در استیل ۴ میلیمتر
- شارژ سریع یک ساعته - مجهز به باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر
- مناسب برای برش روکذا - دیوار کاذب - برش شاخه های درخت
- سقف کاذب - تاسیسات و ساختمان برش جوب در نجاری
- برش لوله و اتصالات در صنایع آهنگری و لوله کشی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- به همراه ۱ عدد تیغه اضافی

تعداد در کارتون ۴

ماهک



20V.MAX 2AH Li-ion

2740100 Item code



20V MAX	ولتاژ باتری
2000mAh Li-ion	توان باتری
0.38kg	وزن خالص



Professional



باتری لیتیوم ۲۰ ولت

- تکنولوژی Li-ion
- باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر
- دارای پک و کیوم شده

۲۰ تعداد در کارتن

FAST CHARGER

2742100 Item code



230-240V AC	ولتاژ ورودی
65W MAX	توان
21V DC, 2.3A	ولتاژ خروجی
0.50kg	وزن خالص

Professional



شارژر باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر

- شارژ سریع یک ساعته
- مخصوص باتری های ۲۰۰۰ میلی آمپر

۲۰ تعداد در کارتن

NM-18B

2723100 Item code



18V	ولتاژ
3000mAh Li-ion	توان باتری
15-54mm	طول میخکوب
3.850kg	وزن خالص

Brush Less Motor

Professional



میخکوب شارژی براشن لس با باتری لیتیومی اضافه و کیف

- مدل میخکوب ۱۸ ga(f) - ظرفت مخزن ۱۰.۵ عدد
- قابل استفاده در نجاری - مبل
- سرعت کار و صرفه جویی در زمان
- بدون زغال (براشن لس) به همراه موتور قدرتمند
- دارای سرعت دور متغیر (دیمودار)
- دارای خشاب با ظرفت بالا
- دارای چراغ ال ای دی
- مجهز به دو عدد باتری ۳۰۰۰ میلی آمپر لیتیومی

۴ تعداد در کارتن

BAP-180KIT

2745200 Item code

20V	ولتاژ
4000mAh Li-ion	توان باتری
500-3000r/min	سرعت
180mm	قطر پولیش
1 hour	زمان شارژ
1.55kg	وزن خالص



BOS-150KIT

2745100 Item code

20V	ولتاژ
2000mAh Li-ion	توان باتری
1500-5000r/min	سرعت
150mm	قطر پولیش
1 hour	زمان شارژ
2.53kg	وزن خالص



BRS-22KIT

2728300 Item code

20V	ولتاژ
2000mAh Li-ion	توان باتری
0-2900r/min	سرعت
22mm	حرکت تیغه
1 hour	زمان شارژ
2.3kg	وزن خالص



موتور
براش لس



Professional

پولیش شارژی دور متغیر ۱۸۰ میلیمتر براش لس

- شارژ سریع یک ساعته - مجهر به باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر
- مناسب برای حسیقلی کردن انواع سطوح
- تنظیم سرعت با ولوم
- استارت نرم
- دارای گیریکس دایکاستی جهت استحکام دستگاه
- به همراه کیف BMC مستحکم و شارژر سریع

تعداد در کارتن ٤

موتور
براش لس



Professional

پولیش شارژی دور متغیر اوربیتالی ۱۵۰ میلیمتر براش لس

- شارژ سریع یک ساعته - مجهر به باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر
- مناسب برای پولیش اتومبیل و سایر سطوح
- تغییر سرعت با ولوم
- استارت نرم
- دارای مکانیزم اوربیتالی به میزان ۱۶ میلیمتر
- به همراه کیف BMC مستحکم و شارژر سریع

تعداد در کارتن ٤

موتور
براش لس



Professional

اره افقی بر شارژی دور متغیر براش لس

- شارژ سریع یک ساعته - مجهر به باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر
- ظرفیت برش در چوب ۲۲۵ میلیمتر
- مناسب برای برش رودکا - دیوار گاذب - برش شاخه های درخت
- سقف گاذب - تاسیسات و ساختمان - برش چوب در نجاری
- برش لوله و اتصالات در صنایع آهنگری و لوله کشی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر

تعداد در کارتن ٤

ماهک

HDM-24 LI

2732100 Item code

20V MAX	ولتاژ
4000mAh Li-ion	توان باتری
0-1200r/min	سرعت
24mm	ظرفیت سوراخکاری در بتون
2.4J	انرژی ضربه ای
1 hour	زمان شارژ
2.67kg	وزن خالص



Professional



بتن کن شارژی (همراه با شارژر و بدون باتری)

- SDS PLUS •
- شارژ سریع یک ساعته
- ظرفیت سوراخکاری در چوب ۳۰ - بتن ۲۴ و استیل ۱۳ میلیمتر
- تعداد ضربات ۵۰۰۰ - ۰ در دقیقه

۲ تعداد در کارتون

AG-115 LI

2727200 Item code

20V MAX	ولتاژ
4000mAh Li-ion	توان باتری
8000r/min	سرعت
115mm	قطر دیسک
1 hour	زمان شارژ
1.550kg	وزن خالص



Professional



مینی فرز شارژی (همراه با شارژر و بدون باتری)

- شارژ سریع یک ساعته
- دارای قابلیت نصب دسته
- مناسب برای برش سنگ و فلزات و پرداخت سنگ
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه ای

۶ تعداد در کارتون

CS-165 LI

2729400 Item code

20V MAX	ولتاژ
4000mAh Li-ion	توان باتری
3600r/min	سرعت
24T	تعداد دندانه
165x25.4mm	ابعاد تیغه
2.78kg	وزن خالص



Professional



اره گرد بر شارژی (همراه با شارژر و بدون باتری)

- شارژ سریع یک ساعته
- دارای تیغه ۲۴ دندانه
- قابلیت برش ۹۰ و ۴۵ درجه
- ظرفیت برش در زاویه ۹۰ درجه ۵۲ و ۴۵ درجه ۳۸ میلیمتر

۲ تعداد در کارتون

MS-185/300

2744200 Item code



Professional



اره فارسی بر اسلایدی شارژی ۱۸۵ میلیمتر

20V MAX	ولتاژ
4000mAh Li-ion	توان باتری
3600r/min	سرعت
185x1.8x30mm	ابعاد تیغه
40T	تعداد دندانه
0x0° 200x50mm 45x0° 150x50mm	ظرفیت برش
0x45° 200x35mm 45x45° 150x35mm	ظرفیت برش
9.5kg	وزن خالص

- دارای تیغه ۴۰ دندانه
- قابلیت برش ۰-۴۵ درجه
- برش دقیق و کیفیت بالا
- تجهیز به باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر
- شارژ سریع یک ساعته
- مناسب برای برش دقیق انواع چوب و ام دی اف

تعداد در کارتون ۱

20V.MAX4AH Li-ion

2738400 Item code



Professional




باتری لیتیوم ۲۰ ولت

20V MAX	ولتاژ باتری
4000mAh Li-ion	توان باتری
0.72kg	وزن خالص

- تکنولوژی Li-ion
- باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر
- بسنمه پندی شده در کالر باکس

تعداد در کارتون ۳۰

ماهک



F-280 LI

2747100 Item code

20V MAX	ولتاز
4000mAh Li-ion	توان باتری
Hi:2600/min	سرعت
Lo:1700/min	
Hi:3.5hours	ساعت کار مداوم
Lo:11hours	
0°C-45°C	دماي گار محبيط
Hi:450CFM	حجم هوا
Lo:310CFM	
2.9 kg	وزن خالص



NEW

Professional



فن کارگاهی شارژی

- مجهر به باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر
- شارژ سریع یک ساعته
- زاویه چرخش ۰ تا ۳۶۰ درجه
- مناسب جهت محبيط های کارگاهی فاقد برق
- قابلیت کار دائم با برق ۲۲۰ ولت
- بهره آدینه تغییر ولتاز

1 تعداد در کارتون

L-3020 LI

2736300 Item code

20V MAX	ولتاز
4000mAh Li-ion	توان باتری
30/20/10W	صرف انرژی
2700/2000/1100LM	پرتاب نور
1.7 kg	وزن خالص



NEW

Professional




چراغ کار شارژی

- مجهر به باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر
- شارژ سریع یک ساعته
- مناسب جهت محبيط های کارگاهی فاقد برق
- قابلیت کار دائم با برق ۲۲۰ ولت
- بهره آدینه تغییر ولتاز

1 تعداد در کارتون

مدحک



STATIONARY TOOLS

ابزارهای رومیزی و پایه دار

Qazvin Factory



GD-125/1

1101000 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
200W	توان
3000 r/min	سرعت
125x20x25mm	ابعاد سنگ
5.5kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ سنباده ۱۲۵ میلیمتر

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهرز به محافظت تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهرز به یاوه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

تعداد در کارتون 1

GD-150H

1100200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
400W	توان
3000 r/min	سرعت
150x25x32mm	ابعاد سنگ
8.5kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ سنباده ۱۵۰ میلیمتر

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهرز به محافظت تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهرز به یاوه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

تعداد در کارتون 1

GD-175H

1100300 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
500W	توان
3000 r/min	سرعت
175x25x32mm	ابعاد سنگ
12kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ سنباده ۱۷۵ میلیمتر

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهرز به محافظت تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهرز به یاوه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

تعداد در کارتون 1

ماحک

DGD-125/2

1103300 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
200W	توان
3000r/min.	سرعت
125x20x25mm	ابعاد سنگ
1.5-10mm	قطر سوراخکاری
5.5kg	وزن خالص



BGD-175H

1110800 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
500W	توان
2900r/min	سرعت
175x25x32mm	ابعاد سنگ
1.5-13mm	قطر سوراخکاری
150x16mm	ابعاد برس
11kg	وزن خالص



GD 200/BDS

1111000 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
700W	توان
3000r/min	سرعت
200x25x32mm	ابعاد سنگ
150mm	قطر دیسک سنبلاده
800x50mm	ابعاد نوار سنبلاده
18kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ سنبلاده ۱۲۵ میلیمتر با سه نظام

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهر به محافظت تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهر به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- مجهر به سه نظام با خرقت ۱۰ میلیمتر و صفحه سنبلاده
- مناسب برای پلیسه گیری و صیقلی کردن سطوح فلزی
- ساخت ایران

تعداد در کارتون 1

Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ سه کاره (سنگ - سه نظام - فرجه سیمی)

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن و فرجه زدن
- مجهر به محافظت تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهر به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

تعداد در کارتون 1

Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ و سنبلاده نواری

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهر به محافظت تلقی - مجهر به جراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار - موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهر به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- مجهر به سنبلاده نواری جهت سنبلاده و صیقل کاری
- ساخت ایران

تعداد در کارتون 1

GD 200-1 HL

1110000 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
700W	توان
3000 r/min	سرعت
200x25x32mm	ابعاد سنگ
18kg	وزن خالص

GD 200-3 HL

1110100 Item code



380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
800W	توان
3000 r/min	سرعت
200x25x32mm	ابعاد سنگ
18kg	وزن خالص

GD 250 HL

1110200 Item code



230/380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
750/1000W	توان
1500/3000 r/min	سرعت
250x25x32mm	ابعاد سنگ
25kg	وزن خالص

Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ سنباده ۲۰۰ میلیمتر چراغ دار تک فاز

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهر به محافظت نلایی - مجهر به چراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهر به بایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

تعداد در کارتون 1

Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ سنباده ۲۰۰ میلیمتر چراغ دار سه فاز

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهر به محافظت نلایی - مجهر به چراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهر به بایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

تعداد در کارتون 1

Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ سنباده ۲۵۰ میلیمتر تک و سه فاز چراغ دار

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهر به محافظت نلایی - مجهر به چراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهر به بایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

تعداد در کارتون 1

ماحک



GD-300 HL

1110300 Item code

380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W	توان
1400 r/min	سرعت
300x40x40mm	ابعاد سنگ
52kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ سنیاده ۳۰۰ میلیمتر جراغ دار سه فاز

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهر به محافظت تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهر به جراغ کار
- ساخت ایران

1 تعداد در کارتن

GD-300 P

1100701 Item code

29kg	وزن خالص
------	----------



Professional

MADE IN IRAN

پایه سنگ سنیاده ۳۰۰ میلیمتر

- مناسب جهت نصب سنگ سنیاده ۳۰۰ میلیمتر
- ساخت ایران

1 تعداد در کارتن

PGD 200-1 L

1110400 Item code

230 50Hz	ولتاژ و فرکانس
700W	توان
3000 r/min	سرعت
200x25x32mm	ابعاد سنگ
17kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ پرداخت ۲۰۰ میلیمتر جراغ دار تک فاز

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهر به محافظت تلقی - مجهر به جراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار - موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهر به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- مناسب جهت پرداخت
- ساخت ایران

1 تعداد در کارتن

PGD 200-3/1 L

1110500 Item code

380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1100W	توان
3000 r/min	سرعت
200x25x32mm	ابعاد سنگ
19kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ پرداخت ۲۰۰ میلیمتر چراغ دار سه فاز

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهر به محافظت تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا مجهر به چراغ کار
- قابلیت نصب تجهیزات پرداخت
- ساخت ایران

تعداد در کارتون ۱

PGD 2000-2L

1110700 Item code

380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W	توان
3000 r/min	سرعت
31kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ پرداخت ۳۰۰۰ دور چراغ دار سه فاز

- مجهر به چراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار - موتور سه فاز پر قدرت ۲۰۰۰ واتی
- قابلیت نصب تجهیزات پرداخت کاری
- مجهر به شفت بلند جهت تسلط بهتر بر روی قطعه کار
- ساخت ایران

تعداد در کارتون ۱

PGD 2000-4L

1110600 Item code

380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W	توان
1500 r/min	سرعت
31kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

ماشین سنگ پرداخت ۱۵۰۰ دور چراغ دار سه فاز

- مجهر به چراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار - موتور سه فاز پر قدرت ۲۰۰۰ واتی
- قابلیت نصب تجهیزات پرداخت کاری
- مجهر به شفت بلند جهت تسلط بهتر بر روی قطعه کار
- ساخت ایران

تعداد در کارتون ۱

ماحک

PG-125

1105500 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
480W	توان
0-6500r/min	سرعت
1-10mm	قطر بستن مته
75x10x20mm	ابعاد چرخ فیبری
3.5kg	وزن خالص

Professional



ماشین پولیش و فرز خرطومی دور متغیر ۴ کاره

- دارای خرطومی فلزی مجهز به سه نظام قابلیت اتصال انواع لوازم جانبی برش، پولیش، برداخت، سنباده نمد، حکاکی
- پایه لاستیکی زیر دستگاه برای جلوگیری از لرزش
- بدنه قوی و جمع و جور برای کارهای طولانی
- دور متغیر با حداقل ۶۵۰۰ دور در دقیقه
- قطر بستن ابزار ۰/۳ - ۴ mm

۶

تعداد در کارتن

PG-165

1111200 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
700W	توان
2900r/min	سرعت
165x50x32mm	ابعاد اسنفعی
10.6 kg	وزن خالص

Professional

MADE IN IRAN

ماشین پولیش ۱۶۵ میلیمتر

- قابلیت پولیش و سنباده کاری
- پایه لاستیکی زیر دستگاه برای جلوگیری از لرزش
- بدنه قوی و جمع و جور برای کارهای طولانی
- مجهز به موتور با توان ۷۰۰ وات
- دور ماشین با حداقل ۲۹۰۰ دور در دقیقه
- ساخت ایران

۱

تعداد در کارتن

BDS-9080

1111500 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
700W	توان
3000r/min	سرعت
800x30mm 900x50mm	ابعاد نوار
16kg	وزن خالص

BDS-15120 SET

1111400 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
700W	توان
3000r/min	سرعت
200x20x32mm	ابعاد سنگ
150mm	قطردیسک سنباده
1200x50mm	ابعاد نوار سنباده
23kg	وزن خالص

BDS-15120

1111300 Item code



150mm	قطردیسک سنباده
50x1200mm	ابعاد نوار
5.5kg	وزن خالص

Professional

MADE IN IRAN

سنپاده نواری دوبل

- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهز به یاوه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- دارای دو عدد دیسک سنپاده ۱۵۰ میلیمتر
- دارای دو مدل مختلف سنپاده تسممه ای (پشت باز و پشت بسته)
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

Professional

MADE IN IRAN

سنگ و سنپاده نواری ۱۲۰۰ میلیمتر

- دارای ۴ محور
- مجهز به محافظ تلقی
- مناسب کار با فلزات و سنگ چهت تمیز کردن و سنپاده زدن
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهز به یاوه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

Professional

MADE IN IRAN

سنپاده نواری و دیسکی


- قابلیت نصب بر روی سنگ ۲۰ سانت متر
- نوار سنپاده چهار محور
- مناسب چهت سنپاده کاری روی سطوح قوس دار
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

محک

BDS-1580

1111100 Item code



150mm	قطر دیسک سنباده
50x800mm	ابعاد نوار
4.5kg	وزن خالص

GD 200/BDS
1111000 Item code

Professional

MADE IN IRAN

سنباره نواری و دیسکی

- قابلیت نصب بر روی ماشین سنگ سنباده ۲۰ سانت متر محک
- مناسب جهت سنباده کاری سطوح تخت
- ساخت ایران

1 تعداد در کارتن

DS-250

1106100 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
550W	توان
1500r/min	سرعت
250mm	قطر دیسک
10kg	وزن خالص

Professional

CE GS

دستگاه سنباده دیسکی ۲۵۰ میلیمتر

- کار دائم بدون لرزش و بدون صدا
- موتور ۵۵۰ وات پر قدرت
- دارای صفحه قابل تنظیم و زاویه پذیر ۰-۴۵ درجه
- بدنه چدن ریختگی و صفحه آلمینیوم دایکاست
- دارای گونبزی مدرج
- ابعاد میز 300x140mm

1 تعداد در کارتن

DS-305/1

1105900 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
750W	توان
1450r/min	سرعت
305mm	قطر دیسک
28.5kg	وزن خالص

Professional

CE GS

دستگاه سنباده دیسکی ۳۰۵ میلیمتر

- کار دائم بدون لرزش و بدون صدا
- موتور ۷۵۰ وات پر قدرت
- دارای صفحه قابل تنظیم و زاویه پذیر ۰-۴۵ درجه
- بدنه چدن ریختگی و صفحه آلمینیوم دایکاست
- دارای گونبزی مدرج
- ابعاد میز 440x156 mm

1 تعداد در کارتن



DS-305H

1106300 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
750W	توان
1400 r/min	سرعت
305mm	قطر دیسک
26kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

دستگاه سنباده دیسکی ۳۰۵ میلیمتر
با موتور هائینگ آلمان

- کار دانه بدون لرزش و بدون صدا
- موتور ۷۵۰ وات پر قدرت هائینگ آلمان
- دارای صفحه قابل تنظیم و زاویه پذیر ۴۵-۰ درجه
- بدنه چدن ریختگی و صفحه المنیوم دایکاست
- دارای گونبای مدرج
- ابعاد میز 440x156mm
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

RDS-5/12

1105100 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1100W	توان
1400 r/min	سرعت
300mm	قطر دیسک
120x75mm	ابعاد غلطکی
30kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

دستگاه سنباده دیسکی ۳۰۰ میلیمتر و غلطکی ۱۲۰ میلیمتر

- کار دانه بدون لرزش و بدون صدا
- موتور ۱۰۰۰ وات پر قدرت
- دارای صفحه قابل تنظیم و زاویه پذیر ۴۵-۰ درجه
- بدنه چدن ریختگی و صفحه المنیوم دایکاست
- دارای گونبای مدرج
- ابعاد میز 440x156mm
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

BDS-100

1106200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
300W	توان
2950 r/min	سرعت
127mm	قطر دیسک
7kg	وزن خالص



Professional

CE GS

دستگاه سنباده نواری و دیسکی ۱۲۷ میلیمتر

- کار دانه بدون لرزش و بدون صدا
- موتور دینامی ۳۰۰ وات پر صدا
- دارای صفحه قابل تنظیم و زاویه پذیر ۴۵-۰ درجه
- عرض نوار ۲/۵۴ سانتیمتر و طول نوار ۷۶ سانتیمتر
- دارای گونبای مدرج و دو عدد میز کار
- ابعاد میز 178x126mm

تعداد در کارتن ۱

ماهک

BDS-15/10

1105800 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
375W	توان
1450 r/min	سرعت
150mm	قطر دیسک
11kg	وزن خالص



Professional



دستگاه سنباده نواری و دیسکی ۱۵۰ میلیمتر

- کار دائم بدون لرزش و بدون صدا
- موتور دینامی ۳۷۵ وات
- دارای صفحه قابل تنظیم و زاویه پذیر ۰-۴۵ درجه
- زاویه پذیری نوار -۹۰ درجه - عرض نوار ۱۰ سانتیمتر
- دارای گونبای مدرج
- ابعاد میز ۱۹۰x۱۲۵mm
- قابلیت استفاده به صورت افقی و عمودی سنباده نواری

۱ تعداد در کارتون

BDS-230

1105400 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
550W	توان
1400 r/min	سرعت
230mm	قطر دیسک
54kg	وزن خالص



Professional



دستگاه سنباده نواری و دیسکی ۲۳۰ میلیمتر پایه دار

- دارای بدنه چدن ریختگی
- صفحه سنباده نواری با قابلیت استفاده به صورت افقی و عمودی
- دارای میز آلミニوم دایکاست با قابلیت زاویه پذیری ۴۵ درجه
- دارای گونبای مدرج - دارای کابین
- امکان زاویه پذیری نوار تا ۹۰ درجه
- عرض نوار ۱۵۰ میلیمتر

۱ تعداد در کارتون

BDS-69

1106000 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
550W	توان
1400 r/min	سرعت
225mm	قطر دیسک
51kg	وزن خالص



Professional



دستگاه سنباده نواری و دیسکی ۲۲۵ میلیمتر پایه دار

- دارای بدنه چدن ریختگی
- صفحه سنباده نواری با قابلیت استفاده به صورت افقی و عمودی
- دارای میز آلミニوم دایکاست با قابلیت زاویه پذیری
- دارای گونبای مدرج - دارای کابین
- امکان زاویه پذیری نوار تا ۹۰ درجه
- عرض نوار ۱۵۲ میلیمتر
- ابعاد میز ۳۱۰x۱۵۵mm

۱ تعداد در کارتون

BS-900

1104900 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
370W	توان
102x915mm	ابعاد نوار سنباده
310x203mm	ابعاد میز
28kg	وزن خالص

Professional



دستگاه سنباده نواری ۹۰۰ میلیمتر پایه دار

- ابعاد نوار سنباده 102x915mm
- دارای میز زاویه پذیر به همراه گونیا
- دارای موتور دینامی بی صدا
- دارای میز کار جلو و کنار جهت سهولت کار
- قابلیت تنظیم نوار سنباده در دو حالت افقی و عمودی
- دارای پایه مستحکم با ارتفاع مناسب

تعداد در کارتون ۱

BS-2000

1105000 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1100W	توان
11 m/sec	سرعت نوار
2000x152mm	ابعاد نوار سنباده
790x221 mm	ابعاد میز
86kg	وزن خالص

Professional



دستگاه سنباده نواری ۲۰۰۰ میلیمتر پایه دار

- حداقل طول سنباده کاری 790mm
- ارتفاع میز 810mm
- ابعاد میز کناری 514x221mm
- ارتفاع پایه 600mm
- زاویه پذیری میز ۴۵ درجه
- قطر دهانه مکنده 100mm
- دارای میز کار جلو و کناری برای سهولت کار

تعداد در کارتون ۱

DST-255

1105600 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1100W	توان
1440r/min	سرعت
132x255mm	ابعاد درام
0-3m/min	سرعت پیشروی
72kg	وزن خالص



Professional



دستگاه سنباده گندگی ۲۵۵ میلیمتر

- حداقل و حداکثر ارتفاع قطعه کار 5-75mm
- قطر دهانه مکنه 100mm
- بدنه فلزی و اتصالات حرفه ای
- پیشروی اتوماتیک با سرعت ۰ الی ۳ متر در دقیقه
- سرعت پیشروی قابل تنظیم
- امکان تنظیم دقیق ارتفاع توسط چرخ دندنه
- قابلیت سنباده کاری تا عرض ۲۵۵ میلیمتر

تعداد در کارتون ۱

DST-560

1105700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1500W	توان
1440r/min	سرعت
132x560mm	ابعاد درام
0-3m/min	سرعت پیشروی
106kg	وزن خالص



Professional



دستگاه سنباده گندگی ۵۶۰ میلیمتر

- حداقل و حداکثر ارتفاع قطعه کار 5-75mm
- قطر دهانه مکنه 100mm
- بدنه فلزی و اتصالات حرفه ای
- پیشروی اتوماتیک با سرعت ۰ الی ۳ متر در دقیقه
- سرعت پیشروی قابل تنظیم
- امکان تنظیم دقیق ارتفاع توسط چرخ دندنه
- قابلیت سنباده کاری تا عرض ۵۶۰ میلیمتر

تعداد در کارتون ۱

DS-16

1108400 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
70W	توان
1600 r/min	سرعت
3-10 8-16mm	سایز تیزکن
2.3kg	وزن خالص



DS-13

1108300 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
80W	توان
4200 r/min	سرعت
3-13mm	سایز تیزکن
3kg	وزن خالص



BCT-6/12

2402600 Item code



Professional



مته تیزکن رومیزی ۳ تا ۱۶ میلیمتر

- قابلیت قرارگرفتن بر روی میز
- مناسب برای تیزکردن مته ها در سایزهای ۳-۱۶ میلیمتر
- قطر دیسک 58,70mm 80 grit
- دارای سری از مته ۲ الی ۱۰
- دارای سری از مته ۸ الی ۱۶

تعداد در کارتن ۶

Professional



مته تیزکن رومیزی ۳ تا ۱۳ میلیمتر

- قابلیت قرارگرفتن بر روی میز
- مناسب برای تیزکردن مته ها در سایزهای ۳-۱۳ میلیمتر
- قابلیت تیز کردن مته به روشن کاملاً حرفة ای
- تفصین گشته همراه باعثی مته
- ابعاد دیسک 78x78x10mm 150 grit
- دارای سه نظام مخصوص

تعداد در کارتن ۴

Professional



تستر باتری و دینام ماشین ۱۲ ولت

- کاربردی و مناسب استفاده در خودروهایی با باتری ۱۲ ولت
- دارای دسته و گیره برای قرارگیری بپرسی باتری
- تجهیز به سوییچ داخلی برای جلوگیری از حرقه زدن
- قابلیت تست باتری های ۶ و ۱۲ ولت
- حداکثر زمان اتصال به شبکه ۱۰ ثانیه
- دارای نشان دهنده آنالوگ ولتاژ باتری
- تجهیز به کابل به طول ۲۲ سانتی متر
- قابل استفاده برای خودروهای سواری کامپونت و موتورسیکلت

تعداد در کارتن ۱۲

ماهک

TS-250M

1211600 Item code



Professional



اره میزی ۲۵۰ میلیمتر با چرخ و پایه تاشو

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W	توان
5000r/min	سرعت
250x30x2.8mm 24T	ابعاد تیغه
27.5kg	وزن خالص

- ابعاد میز ۶۴۰x۵۳۰x۴۰mm
- حداقل عمق برش در ۹۰ درجه ۸۰ میلیمتر - ۴۵ درجه ۵۵ میلیمتر
- حداقل برش در سمت راست میز ۷۰۰ میلیمتر
- حداقل برش در سمت چپ میز ۵۰۰ میلیمتر
- مجهز به میز آلومنیومی
- قابلیت برش ۴۵ درجه - محافظت تیغه شفاف
- وزن مناسب و بدون لرزش
- محافظت از جریان اضافی برای جلوگیری از سوختن موتور

RSS-405L

1226200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
125W	توان
500-1600 r/min	سرعت
405mm	قطر دهانه
11kg	وزن خالص



Professional



اره میزی دور متغیر با میز آلومینیومی مجهر به چراغ و شفت خردومی

- ابعاد تیغه ۱۳۳x۳x۰.۵mm - حداقل عمق برش در ۹۰ درجه ۵۰ میلیمتر
- زاویه بذریزی میز ۰ تا ۴۵ درجه
- قابلیت نصب تیغه های بین دار و تیغه های معمولی
- مجهر به مازول دهنده هوا برای تعمیر گردش برآورده های چوب اطراف تیغه
- دارای بازوی فلزی خشک بدون لرزش
- دارای مازول تکه دار آنده قطعه کار جهت بازگشت تیغه
- دارای فروزنگشی خردومی جهت حکاکی، پولیش، فرز، برش، سنباده و غیره
- دارای صفحه کار از جنس آلومینیوم دایکاست شده

تعداد در کارتون ۱

TS-210S

121200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1500W	توان
5000 r/min	سرعت
210x30x2.8mm 24T	ابعاد تیغه
13.5kg	وزن خالص



Professional



اره میزی ۲۱۰ میلیمتر با میز آلومینیومی

- ابعاد میز 467x480mm
- حداقل عمق برش در ۹۰ درجه ۷۰ میلیمتر در ۴۵ درجه ۵۰ میلیمتر
- موتور پرقدرت ۱۵۰۰ وات - دارای خط کش دو طرفه
- دارای اسلاید یارشونده - مجهر به میز آلومینیوم دایکاست
- مجهر به گونبای مدرج
- وزن مناسب و بدون لرزش
- محافظت از جربان اضافی برای جلوگیری از سوختن موتور

تعداد در کارتون ۲

TS-250C

1211900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1800W	توان
5000 r/min	سرعت
250x30x2.8mm 24T	ابعاد تیغه
17.5kg	وزن خالص



Professional



اره میزی ۲۵۰ میلیمتر

- ابعاد میز 583x563mm
- حداقل عمق برش در ۹۰ درجه ۸۵ میلیمتر در ۴۵ درجه ۶۵ میلیمتر
- دارای خط کش دو طرفه
- محافظت از جربان اضافی برای جلوگیری از سوختن موتور
- قابلیت برش ۴۵ درجه - محافظت تیغه شفاف
- وزن مناسب و بدون لرزش

تعداد در کارتون ۱

ماهک

TS-250

1213000 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1800W	توان
5000r/min	سرعت
250x30x2.8mm-24T	ابعاد تیغه
20kg	وزن خالص



Professional



اره میزی ۲۵۰ میلیمتر پایه دار

- ابعاد میز 642x487mm
- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۸۵ میلیمتر در ۴۵ درجه ۶۵ میلیمتر
- دارای دو میز جانبی
- قابلیت برش ۴۵ درجه
- تنظیم ارتفاع برش تا ۸۵ میلیمتر
- وزن مناسب و بدون لرزش
- محافظت از جریان اضافی برای جلوگیری از سوختن موتور

1 تعداد در کارتن

TS-250S

1212900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1800W	توان
5000r/min	سرعت
250x30x2.8mm-24T	ابعاد تیغه
21kg	وزن خالص



Professional



اره میزی ۲۵۰ میلیمتر پایه دار مجهر به گارد ریل

- ابعاد میز 740x640mm
- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۸۰ میلیمتر در ۴۵ درجه ۶۰ میلیمتر
- دارای اسلاید کناری با خط کش ۶۰ سانتیمتری حرفه ای
- قابلیت برش ۴۵ درجه
- تنظیم ارتفاع برش تا ۷۸ میلیمتر مجهر به گونیای ریلی
- وزن مناسب و بدون لرزش
- محافظت از جریان اضافی برای جلوگیری از سوختن موتور

1 تعداد در کارتن

TS-254S

1211800 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W MAX	توان
5000r/min	سرعت
254x30x2.8mm-48T	ابعاد تیغه
18/5kg	وزن خالص



Professional



اره میزی ۲۵۴ میلیمتر با میز آلومینیومی

- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۸۸ میلیمتر
- در ۴۵ درجه ۶۳ میلیمتر
- دارای اسلاید کناری با خط کش ۶۰ سانتیمتری حرفه ای
- قابلیت برش ۴۵ درجه
- تنظیم ارتفاع برش تا ۸۹ میلیمتر
- وزن مناسب و بدون لرزش

1 تعداد در کارتن

TS-254SP

1211700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W MAX	توان
4500r/min	سرعت
254x30x2.8mm-48T	ابعاد تیغه
22kg	وزن خالص



Professional



اره میزی ۲۵۴ میلیمتر با میز آلومنیومی و یا به جمع شونده

- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۸۸ میلیمتر
- در ۴۵ درجه ۶۳ میلیمتر
- دارای اسلاید کناری با خط کش ۶۰ سانتیمتری حرفه ای
- قابلیت برش ۴۵ درجه
- تنظیم ارتفاع برش تا ۸۹ میلیمتر- مجهر به گونیای ربلی
- وزن مناسب و بدون لرزش

۱ تعداد در کارتن

TS-315A

1212500 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W	توان
2800r/min	سرعت
315mm	قطر تیغه
48kg	وزن خالص



Professional



اره میزی ۳۱۵ میلیمتر مجهر به موتور دینامی

- ابعاد میز 800x600mm
- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۸۳ میلیمتر در ۴۵ درجه ۵۸ میلیمتر
- موتور دینامی و پرقدرت و بی صدا ۲۰۰۰ وات- دارای خط کش کناری
- میز بزرگ به همراه میز پشتی- قابلیت برش ۴۵ درجه
- قابلیت برش به ارتفاع ۸۵ میلیمتر به همراه جرخ برای حمل راحتتر
- بدنه تمام فلزی- وزن مناسب و بدون لرزش

۱ تعداد در کارتن

TS-315B

1212600 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2200W	توان
2800r/min	سرعت
315mm	قطر تیغه
60kg	وزن خالص
60kg	وزن خالص



Professional



اره میزی ۳۱۵ میلیمتر با گاید راهنمای و مجهر به موتور دینامی

- ابعاد میز 800x600mm
- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۸۵ میلیمتر در ۴۵ درجه ۵۸ میلیمتر
- موتور دینامی و پرقدرت و بی صدا ۲۰۰۰ وات
- دارای اسلاید کناری با خط کش و گونیای حرفه ای دارای خط کش کناری
- میز بزرگ به همراه میز پشتی- قابلیت برش ۴۵ درجه
- قابلیت برش به ارتفاع ۸۵ میلیمتر به همراه جرخ برای حمل راحتتر
- بدنه تمام فلزی- وزن مناسب و بدون لرزش

۱ تعداد در کارتن

ممحک

MS-210/1

1209200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1100W	توان
5500r/min	سرعت
210x30x2.6mm-24T	ابعاد تیغه
6kg	وزن خالص



Professional



اره فارسی بر لیزری ۲۱۰ میلیمتر

Miterxbevel	WidthxHeight	• راهنمایی برش لیزری برای برش دقیق
0°x0°	60x120mm	• تعداد دندانه ۲۴
45°x0°	60x80mm	• قابلیت برش ۴۵ درجه دوبل
0°x45°	33x120mm	• زاویه برش ۰ تا ۴۵ درجه قابل تنظیم
45°x45°	33x80mm	• حداقل عمق برش ۶ سانتی متر
		• حداقل طول برش ۱۲ سانتی متر

تعداد در کارتون ۱

MS-210/300H

1209900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1500W	توان
5000r/min	سرعت
210x30x2.8mm-24T	ابعاد تیغه
12.5kg	وزن خالص



Professional



اره فارسی بر لیزری اسلایدی دوبل ۲۱۰ میلیمتر

Miterxbevel	WidthxHeight	• دارای لیزر برای برش دقیق
0°x0°	70x305mm	• دارای تیغه ۲۱ سانت
45°x0°	70x210mm	• قابلیت برش ۴۵ درجه دوبل
0°x45°(L)	35x305mm	• موتور پرقدرت و ظرفیت برش بالا
0°x45°(R)	20x305mm	• زاویه برش ۰ تا ۴۵ درجه قابل تنظیم
45°x45°(L)	35x210mm	
45°x45°(R)	20x210mm	

تعداد در کارتون ۱

MS-255

1209700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1800W	توان
5000r/min	سرعت
255x30x2.8mm-40T	ابعاد تیغه
9.8kg	وزن خالص



Professional



اره فارسی بر لیزری ۲۵۵ میلیمتر

Miterxbevel	WidthxHeight
0x0°	70x135mm
45x0°	70x95mm
0x45°	38x135mm
45x45°	38x95mm

- دارای لیزر برای برش دقیق
- حداکثر عمق برش ۷ سانتی متر
- حداکثر طول برش ۱۲/۵ سانتیمتر
- دارای گیره نگهدارنده عمودی
- دارای تیغه ۲۵ سانت

تعداد در کارتون ۱

MS-255/340

1209400 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W	توان
5500r/min	سرعت
255x30x2.8mm-24T	ابعاد تیغه
21kg	وزن خالص



Professional



اره فارسی بر اسلایدی دو طرفه لیزری ۲۵۵ میلیمتر

Miterxbevel	WidthxHeight
0x0°	80x340mm
45x0°	80x240mm
0x45°(L)	50x340mm
0x45°(R)	25x340mm
45x45°(L)	50x240mm
45x45°(R)	25x240mm

- دارای لیزر برای برش دقیق
- حداکثر عمق برش ۸ سانتیمتر
- قابلیت برش ۴۵ درجه دوبل
- ریل برای برش و طول برش تا ۳۴ سانتیمتر
- دارای تیغه ۲۵ سانت

تعداد در کارتون ۱

MTS-255

1209800 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1900W	توان
4700r/min	سرعت
17kg	وزن خالص



Professional



اره فارسی بر - اره میزی ۲۵۵ میلیمتر با دو تیغه

Miterxbevel	WidthxHeight
0x0°	55x125mm
45x0°	55x80mm
0x45°	45x125mm
45x45°(R)	25x210mm
45x45°	45x80mm

- راهنمای برش لیزری برای برش دقیق
- مجهر به خط کش و گیره نگهدارنده
- حداکثر عمق برش فارسی بر ۵۵ میلیمتر
- ابعاد میز ۴۵۰x300mm
- مجهر به میز الومینیوم دایکاست
- طول برش ۱۲۵ میلیمتر
- حداکثر عمق برش اره میزی ۴۲ میلیمتر
- داری دو تیغه ۲۵۵x25.4x2.8mm
- داری دو تیغه ۲۵۵x25.4x2.8mm

تعداد در کارتون ۱

MS-305I

1209600 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1600W	توان
2800r/min	سرعت
305x30x3.0mm-60T	ابعاد تیغه
21kg	وزن خالص



Professional



اره فارسی بر لیزری ۳۰۵ میلیمتر با موتور دینامی

Miterxbevel	WidthxHeight	دارای لیزر برای نمایش خط برش
Mitre at 45°	135x60mm	حداکثر عمق برش ۶ سانتی متر
Bevel at 45°	185x55mm	حداکثر طول برش ۱۸/۵ سانتیمتر
45x45°	135x55mm	دارای کبره نگهدارنده عمودی
90°Crosscut	185x60mm	دارای تیغه ۳۰۵ میلیمتر
	Bevel positive stops: 0,45°	۶ دندانه
	Mitre stops: 0,15,22,5,30,45° left&right	

تعداد در کارتن ۱

MS-305/340

1209500 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W	توان
4500r/min	سرعت
305x30x3mm	ابعاد تیغه
20.5kg	وزن خالص



Professional



اره فارسی بر تسممه ای اسلایدی دو طرفه
لیزری ۳۰۵ میلیمتر

Miterxbevel	WidthxHeight	تجهیز به لیزر با لیزر دوتایی
0x0°	104x340mm	پایه آلومینیومی قوی و بزرگ جهت
45x0°	104x340mm	استحکام حداکثری
0x45°(R)	40x340mm	طول برش ۳۴۰ میلیمتر
0x45°(L)	55x340mm	عرض برش ۱۰۴ میلیمتر
45x45°(R)	40x240mm	
45x45°(L)	55x240mm	

تعداد در کارتن ۱

BS-205

1220700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
300W	توان
1500r/min	سرعت
205mm	قطر فلکه
12.5kg	وزن خالص



Professional



اره فلکه ای ۸ اینچ

موتور الکتری با توان مناسب ۳۰۰ وات	ارتفاع برش متغیر تا ۸ سانتیمتر
دارای میز با قابلیت چرخشش ۴۵ درجه	دارای خط کش و گونیا
۳۱۰x310mm	عرض برش ۲۰۰ میلیمتر
۱400x6.5x0.35mm 6T.P.I	ابعاد میز
	ابعاد تیغه ۱

تعداد در کارتن ۱

BS-230

1220500 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
300W	توان
680m/min	سرعت تیغه
230mm	قطر فلکه
20kg	وزن خالص



BS-315J

1219900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
750W	توان
6.3/13.2 m/s	سرعت تیغه
340mm	قطر فلکه
57kg	وزن خالص



BS-350

1220000 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1100W	توان
340mm	قطر فلکه
2560mm	طول تیغه
85kg	وزن خالص



Professional



اره فلکه ای ۹ اینچ ۲۳۰ میلیمتر چراغ دار

- بدنه مستحکم و فلکه های سنجکن برای گشتاور بیشتر قابلیت برش با زاویه ۴۵-۰ درجه
- عرض برش ۲۳۰ میلیمتر - ارتفاع برش ۹۰ میلیمتر
- دارای خط کش و گونیا
- ابعاد میز 300x300mm
- ابعاد تیغه 1511x6.5x0.35mm 6T.P.

تعداد در کارتن ۱

Professional



اره فلکه ای ۱۲ اینچ با پایه

- مجهز به موتور دینامی پرقدرت
- دارای تیغه مستحکم
- دارای خط کش و گونیا
- قابلیت برش های سنجکن برای گشتاور بیشتر
- دارای فلکه های سنجکن برای گشتاور بیشتر
- حداکثر ارتفاع برش ۱۳۰-۳۰۵ میلیمتر
- ابعاد میز 495x390mm
- ابعاد تیغه 2234x12.5x0.5mm

تعداد در کارتن ۱

Professional



اره فلکه ای ۱۴ اینچ با پایه

- مجهز به موتور دینامی پرقدرت
- دارای تیغه مستحکم
- دارای خط کش و گونیا
- قابلیت برش های ۴۵ درجه
- دارای فلکه های سنجکن برای گشتاور بیشتر
- حداکثر ارتفاع برش ۲۳۰ میلیمتر
- ابعاد تیغه 548x400mm
- ابعاد میز 2560x12.5x0.5mm

تعداد در کارتن ۱

ماهک

TP-318

1801100 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1500W	توان
9000 r/min	سرعت
318mm	حداکثر عرض برش
32kg	وزن خالص



Professional



ماشین گندگی ۳۱۸ میلیمتر

- حداقل طول قطعه کار ۵-۱۵۳mm - ضخامت ۱۲۷mm
- بدنه فلزی و حرفه ای - دارای هود تخلیه براده
- قابلیت گندگی تا عرض ۳۱۸ میلیمتر
- حداکثر عمق رنده کاری ۲/۵ میلیمتر
- پیشروی اتوماتیک سرعت ۸ متر در دقیقه
- دارای اتصالات چرخ دنده برای تنظیم دقیق دو طرف همزمان
- تیغه با قابلیت تیز شوندگی و تعویض آسان
- مجهز به ابزار تنظیم مجدد تیغه

1 تعداد در کارتون

TP-330D

1801200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1800W	توان
9000 r/min	سرعت
330mm	حداکثر عرض برش
40kg	وزن خالص



Professional



ماشین گندگی ۳۳۰ میلیمتر با نشانگر دیجیتال

- حداقل طول قطعه کار ۵-۱۵۰mm - ضخامت ۱۴۰mm
- بدنه فلزی و حرفه ای - دارای هود تخلیه براده
- قابلیت گندگی تا عرض ۳۳۰ میلیمتر
- حداکثر عمق رنده کاری ۳ میلیمتر
- پیشروی اتوماتیک سرعت ۶ و ۴ متر در دقیقه
- دارای اتصالات چرخ دنده برای تنظیم دقیق دو طرف همزمان
- تیغه با قابلیت تیز شوندگی و تعویض آسان
- مجهز به ابزار تنظیم مجدد تیغه

1 تعداد در کارتون

JP-254

1801000 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1500W	توان
9000r/min	سرعت
254mm	حداکثر عرض برش
36kg	وزن خالص

VSM-50

1801300 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1500W	توان
11500-24000r/min	سرعت
50mm	حداکثر قطر ابزار
21kg	وزن خالص

CAM-851

1228200 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
850W	توان
28000r/min	سرعت
6-8mm	قطر تیغه
10.5kg	وزن خالص



Professional



ماشین رنده گندگی ۲۵۴ میلیمتر

- حداکثر طول قطعه کار 1000mm - ضخامت 5-120mm
- ابعاد میز رنده 946x263mm - ابعاد میز گندگی 270x303mm
- قابلیت تنظیم سایز رنده کاری تا ۲ میلیمتر
- قابلیت گندگی تا ۲ میلیمتر
- پیش روی اتوماتیک گندگی دارای هود خروجی مکنده - دو نوع
- رنده با قابلیت تیز شوندگی و تعویض آسان
- مجهز به ابزار تنظیم مجدد تیغه

تعداد در کارتون ۱

Professional



فرز نجاری رومیزی ۵۰ میلیمتر دور متغیر

- ابعاد میز 610x360mm - ابعاد میزهای جانبی 210x360mm
- کلت ابزار تیز با قطر ۶ و ۸ و ۱۲ میلیمتر
- ارتفاع قابل تنظیم اسپیندل 0-40mm

تعداد در کارتون ۱

Professional



دستگاه دم چلچله زن تک تیغه

- از این ماشین در ساخت قاب های پروفیلی ام دی اف و ...
- گه عمده مصرف آنها در ساخت گایبینت است استفاده می شود
- ساخت درب گایبینت، پروفیل های تاج گایبینت، قاب آینه و غیره
- قطر تیغه ۶-۸ میلیمتر

تعداد در کارتون ۱

ماحک



SHD-42

1402500 Item code



380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2x1.5 KW	توان
2840r/min	سرعت
60mm	عمق سوراخکاری
600kg	وزن خالص

Professional



ماشین سوراخ کن ۴۲ مته

- حداکثر قطر سوراخکاری ۱۵ میلیمتر
- موتور قدرتمند با توان بالا

تعداد در کارتون ۱

SHD-63

1422200 Item code



Professional



ماشین سوراخ کن ۶۳ مته

- فاصله بین اسپیندل ها ۳۲ میلیمتر
- تعداد اسپیندل ها 63bits
- سایز قطعه کار ۱۵۰-۱۸۰۰ میلیمتر
- فشار هوا 0.6Mpa

تعداد در کارتون ۱

380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
3x1.5kw	توان
3000r/min	سرعت چرخی اسپیندل
55mm	عمق سوراخکاری
1300kg	وزن خالص



SHD-65

1422300 Item code

380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
4x1.5 kw	توان
3000r/min	سرعت چرخشی اسپیندل
150-1800mm	عرض قطعه کار
1380kg	وزن خالص

Professional



ماشین سوراخ کن ۶۵ مته

- ضخامت کار ۱۰-۴۵ میلیمتر
- تعداد اسپیندل ها 65bits
- سایز قطعه کار ۲۵۰-۴۵۰ میلیمتر
- سرعت قطعه ثابت کار 4movable pneumatic backing

تعداد در کارتون ۱



SHD-84

1422400 Item code

380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
6x1.5KW	توان
2840r/min	سرعت چرخشی اسپیندل
50mm	عمق سوراخکاری
2000kg	وزن خالص

Professional



ماشین سوراخ کن ۸۴ مته

- فاصله بین اسپیندل ها ۳۲ میلیمتر
- تعداد اسپیندل ها 84bits
- سایز قطعه کار ۸۰-۲۴۲۰ میلیمتر
- قدتار هوای ۰.۶Mpa

تعداد در کارتون ۱

ماحک



BC-2.8

1700100 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
120W	توان
2800r/min	سرعت
2.8 m ³ /min	حجم هوادهی
3kg	وزن خالص

DC-100B

1701000 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
550W	توان
2850r/min	سرعت
1150m ³ /h	سکشن
25kg	وزن خالص

DC-300

1702700 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1500W	توان
1490CFM	حداکثر ظرفیت هوادهی
300mm	قطر فن
43kg	وزن خالص

Professional

MADE IN IRAN

دمنده برقی ۲/۵ اینچ

- قطر کالیبر ۲/۵ اینچ
- مناسب جهت استفاده در کارگاه و مقاذه برای دمیدن هوا
- مجهز به روتور و استاتور ساخت تایوان
- دارای سیم پیچی تمام مسی

۴ تعداد در کارتن

Professional

CE GS

مکنده ۱۰۰ میلیمتر تک فاز

- دارای موتور پرقدرت دینامی و بی صدا
- دارای لوله خوطومی به قطر ۱۰ سانت و طول ۲/۵ متر
- دارای چرخ برای حمل و نقل آسان
- تعبیض آسان کیسه
- ورودی هوا ۱۰۰ میلیمتر
- به همراه کیسه غبار و لوله خوطومی

۱ تعداد در کارتن

Professional

CE GS

مکنده 2x100 میلیمتر تک فاز

- قطر کیسه 500mm / ارتفاع کیسه 850mm
- حجم کیسه 0.153m³
- مکنده برقی ۲۰۰ دو ورودی ۱۰۰ میلیمتر

۱ تعداد در کارتن

DC-300S

230V 1702900 Item code
400V 1703000 Item code

ولتاز و فرکانس	230/400V 50Hz
توان	2200W
حداکثر ظرفیت هوادهی	2300CFM
قطر فن	305mm
وزن خالص	52 kg



Professional



مکنده دو قلو تک و سه فاز

- قطر کیسه 850mm / ارتفاع کیسه 500mm
- حجم کیسه $0.307m^3$
- قطر خروجی مکنده 3x100mm
- مکنده برقی ۳۰۰ با ۳ ورودی ۱۰۰ میلیمتر

تعداد در کارتن ۱

DC-300S-5

1755100 Item code

ولتاز و فرکانس	380V 50Hz
توان	3750W
حداکثر ظرفیت هوادهی	2500CFM
قطر فن	305mm
وزن خالص	87kg



Professional



مکنده دو قلو سه فاز

- قطر کیسه 1100mm / ارتفاع کیسه 500mm
- حجم کیسه $0.43m^3$
- موتور پر قدرت ۵ اسب بخار دارای کار و بی صدا
- قدرت مکش ۴۲۵۰ متر مکعب در دقیقه
- بدنه مستحکم فلزی بدون لرزش
- دارای چرخ برای جابجایی راحت تر
- دارای ۳ ورودی ۱۰ سانتیمتر

تعداد در کارتن ۱



MBD-10

1404700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
480W	توان
0-5500 0-11000r/min	سرعت
1-10mm	قطر مته
5.66kg	وزن خالص



Professional



مینی دریل ستونی ۱۰ میلیمتر سرعت بالا

- حداکثر جایجاوی اسپیندل 40mm
- سرعت دور متغیر
- دور بالا جهت مصارف خاص
- دارای الکتروموتور قدر تمند ۴۸۰ واتی
- دارای بدنده مستحکم و پایه های جذبی
- دارای گیربکس دو دندہ

1 تعداد در کارتن

MBD-13L

1405100 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
800W	توان
200-2500r/min	سرعت
1.5-13mm	قطر مته
9.5kg	وزن خالص



Professional



مینی دریل ستونی ۱۳ میلیمتر سرعت بالا

- حداکثر جایجاوی اسپیندل 90mm
- سرعت دور متغیر
- دور بالا جهت مصارف خاص
- نشانگر دیجیتال سرعت
- تجهیز به لیزر
- فاصله نوک محور تا دیوار ستون ۱۴۷ میلیمتر

1 تعداد در کارتن

MBD-16

1405200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1050W	توان
0-800r/min	سرعت
3-16mm	قطر مته
12kg	وزن خالص



Professional



دربیل ستونی ۱۶ میلیمتر دور متغیر

- حداکثر جایجاوی اسپیندل 60mm
- سرعت دور متغیر
- دور بالا جهت مصارف خاص
- دارای الکتروموتور قدر تمند ۱۰۵۰ واتی
- دارای بدنده مستحکم و پایه های جذبی
- ظرفیت سوراخکاری در چوب ۲۵ میلیمتر - آهن ۱۳ میلیمتر
- ابعاد کار 195x200mm



2 تعداد در کارتن

SP5213A 1404900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
350W	توان
620-2620r/min	سرعت
1.5-13 mm	قطر مته
16kg	وزن خالص



SP-5216A1 1404800 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
550W	توان
620-2620r/min	سرعت
2-16mm	قطر مته
28kg	وزن خالص



SP5216VS/80 1405000 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
550W	توان
450-2500r/min	سرعت
2-16mm	قطر مته
45kg	وزن خالص



Professional



دربل ستونی ۱۳ میلیمتر

- ارتفاع 580mm
- قطر ستون 46mm
- فاصله منه تا ستون 105mm
- ابعاد پایه /میز 160x160/290x190mm
- جایگاهی محور 50mm
- کوئیک مورس B16
- قابلیت تنظیم ۵ حالت سرعت از ۲۶۰۰ الی ۶۲۰ دور در دقیقه

تعداد در کارتن ۱

Professional



دربل ستونی ۱۶ میلیمتر تک فاز دور متغیر

- ارتفاع 840mm
- قطر ستون 58mm
- فاصله منه تا ستون 130mm
- ابعاد پایه /میز 190x190/320x210mm
- جایگاهی محور 60mm
- قابلیت تنظیم ۵ حالت سرعت از ۶۲۰ الی ۲۶۰۰ دور در دقیقه
- قابلیت تنظیم ارتفاع صفحه با چرخ دنده
- سیستم ۳-۱۶mm
- کوئیک مورس B16

تعداد در کارتن ۱

Professional



دربل ستونی ۱۶ میلیمتر دور متغیر با نشانگر دیجیتال

- ارتفاع 940mm
- قطر ستون 65mm
- فاصله منه تا ستون 150mm
- ابعاد پایه /میز 240x245/395x250mm
- جایگاهی محور 80mm
- قابلیت تنظیم ارتفاع صفحه با چرخ دنده
- دارای نشانگر دیجیتال
- سیستم 16mm
- کوئیک مورس B16

تعداد در کارتن ۱

ماهک

SP5220A

1404500 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
750W	توان
180-2770r/min	سرعت
5-20mm	قطر مته
58kg	وزن خالص



SP5220B

1404600 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
750W	توان
180-2770r/min	سرعت
5-20 mm	قطر مته
68kg	وزن خالص



Professional



دریل ستونی ۲۰ میلیمتر تک فاز پایه کوتاه

- ارتفاع ۱۲۰۰ میلیمتر
- اندازه میز 290x290mm
- اندازه پایه 460x270mm
- قابلیت تنظیم ۱۶ حالت سرعت از ۱۸۰ الی ۲۷۷۰ دور در دقیقه
- قابلیت تنظیم ارتفاع صفحه با چرخ دندنه
- کارگیر سه نظام ۵ الی ۲۰ میلیمتر - کوئیک مورس MT2
- جاچایی محور ۸۵ میلیمتر
- قطر ستون ۷۲ میلیمتر
- فاصله مته تا ستون ۱۸۰ میلیمتر

تعداد در کارتن ۱



Professional

دریل ستونی ۲۰ میلیمتر تک فاز پایه بلند

- ارتفاع ۱۶۰۰ میلیمتر
- اندازه میز 290x290mm
- اندازه پایه 420x270mm
- قابلیت تنظیم ۱۶ حالت سرعت از ۱۸۰ الی ۲۷۷۰ دور در دقیقه
- قابلیت تنظیم ارتفاع صفحه با چرخ دندنه
- کارگیر سه نظام ۵ الی ۲۰ میلیمتر - کوئیک مورس MT2
- جاچایی محور ۸۵ میلیمتر
- قطر ستون ۷۲ میلیمتر
- فاصله مته تا ستون ۱۸۰ میلیمتر

تعداد در کارتن ۱

SP5225A

1404000 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1100W	توان
280-2380r/min	سرعت
5-20mm	قطر مته
حداکثر قطر سوراخکاری 25mm	
71kg	وزن خالص



SP5232A

1404400 Item code 230V
1404100 Item code 380V

230/380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1500W	توان
150-2450r/min	سرعت
5-20mm	قطر مته
حداکثر قطر سوراخکاری 32mm	
115kg	وزن خالص



Professional



دریل ستونی ۲۵ میلیمتر تک فاز پایه بلند

- ارتفاع ۱۶۰۰ میلیمتر
- اندازه میز 290x290 mm
- اندازه پایه 460x270mm
- قابلیت تنظیم ۱۲ حالت سرعت از ۲۸۰ الی ۲۲۸۰ دور در دقیقه
- قابلیت تنظیم ارتفاع صفحه با چرخ دنده
- کارگیر سه نظام ۵ الی ۲۰ میلیمتر - کوبیک مورس MT3
- جایجایی محور ۸۵ میلیمتر
- قطر ستون ۷۲ میلیمتر
- فاصله مته تا ستون ۱۸۰ میلیمتر

تعداد در کارتن ۱

Professional



دریل ستونی ۲۲ میلیمتر تک و سه فاز پایه بلند

- ارتفاع ۱۷۱۰ میلیمتر
- اندازه میز 360x360 mm
- اندازه پایه 470x360mm
- قابلیت تنظیم ۱۲ حالت سرعت از ۱۵۰ الی ۲۴۵۰ دور در دقیقه
- قابلیت تنظیم ارتفاع صفحه با چرخ دنده
- کارگیر سه نظام ۵ الی ۲۰ میلیمتر - کوبیک مورس MT4
- جایجایی محور ۱۲۰ میلیمتر - حداکثر فاصله مته تا گف ۱۲۲۵ سانتیمتر
- قطر ستون ۹۲ میلیمتر - حداکثر فاصله مته تا میز ۷۰۰ سانتیمتر
- فاصله مته تا ستون ۲۲۵ میلیمتر - دارای قابلیت دائمی کاری

تعداد در کارتن ۱

MWL-300/MBD-10



Professional



دستگاه ترکیبی مینی خراطی و مینی دریل(گوی تراش)

MWL-300

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
580W	توان
0-5000r/min	سرعت
300mm	طول قطعه کار
6kg	وزن خالص

MBD-10

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
480W	توان
0-5500 0-11000r/min	سرعت
1-10mm	قطر مته
5.66kg	وزن خالص

- حداکثر جابجایی اسپیندل 40mm - سرعت دور متغیر
- دور بالا جهت تسريع دور کار
- قابلیت تغییر دور موتور با ولوم
- مجهز به مرغک
- به همراه سایپورت دستی
- طول قطعه کار تا ۳۰ سانتیمتر

تعداد در کارتون ۱

MWL-300

1609300 Item code



Professional



ماشین مینی خراطی ۳۰۰ میلیمتر رومیزی دور متغیر

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
580W	توان
0-5000r/min	سرعت
300mm	طول قطعه کار
6kg	وزن خالص



- سرعت دور متغیر
- قابلیت تغییر دور موتور با ولوم
- مجهز به مرغک
- به همراه سایپورت دستی
- طول قطعه کار تا ۳۰ سانتیمتر

تعداد در کارتون ۱

WL-330V

1610000 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
350W	توان
500-3500r/min	سرعت
250mm	قطر قطعه کار
19kg	وزن خالص

Professional



ماشین خراطی ۳۳۰ میلیمتر دور متغیر

- سرعت دور متغیر
- قابلیت تغییر دور موتور با ولوم
- مجهز به مرغک
- به همراه سایپورت دستی
- طول قطعه کار تا ۳۳ سانتیمتر

تعداد در کارتون ۱

WL-300V

1609500 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
550W	توان
650-3800r/min	سرعت
300mm	قطر قطعه کار
40kg	وزن خالص

Professional



ماشین خراطی ۳۰۰ میلیمتر دور متغیر

- سرعت دور متغیر
- قابلیت تغییر دور موتور با ولوم
- دارای سه لول تغییر سرعت با نسمه
- مجهز به مرغک
- بندنه چدنی ریختگی
- به همراه سایپورت دستی
- طول قطعه کار تا ۴۵ سانتیمتر

تعداد در کارتون ۱

WL-350/1000

1610100 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
400W	توان
850/1250 1750/2150r/min	سرعت
350 mm	قطر قطعه کار
22kg	وزن خالص

Professional



ماشین خراطی ۳۵۰ میلیمتر

- سرعت ۲۱۵۰-۲۱۵۰ دور در دقیقه
- تغییر سرعت با نسمه (۴ سرعته)
- مجهز به مرغک
- به همراه سایپورت دستی
- طول قطعه کار تا ۱۰۰ سانتیمتر

تعداد در کارتون ۱

ماحک



WL-350/600V

1610300 Item code



230V 50Hz ولتاژ و فرکانس

750W توان

700-2000r/min سرعت

350mm قطر قطعه کار

60kg وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

ماشین خراطی ۳۵۰ میلیمتر دور متغیر

- قابلیت تغییر دور موتور با فرکانس و اینورتر
- موتور دینامی توان ۷۵۰ وات
- تجهیز به مرغک
- به همراه سایر دستگاه
- طول قطعه کار تا ۶۰ سانتیمتر
- ساخت ایران

۱ تعداد در کارتون

WL-350/1000V

1610200 Item code



230V 50Hz ولتاژ و فرکانس

750W توان

700-2000r/min سرعت

350mm قطر قطعه کار

65kg وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

ماشین خراطی ۳۵۰ میلیمتر دور متغیر

- قابلیت تغییر دور موتور با فرکانس و اینورتر
- موتور دینامی توان ۷۵۰ وات
- تجهیز به مرغک
- به همراه سایر دستگاه
- طول قطعه کار تا ۱۰۰ سانتیمتر
- ساخت ایران

۱ تعداد در کارتون

WL-350V

1609700 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
750W	توان
500-2000r/min	سرعت
350mm	قطر قطعه کار
92kg	وزن خالص

Professional



ماشین خراطی ۳۵۰ میلیمتر دور متغیر

- قابلیت تغییر دور اسپیندل با مکانیزم کلاچ
- تجهیز به مرغک
- بدنه و پایه مستحکم از جنس چدن
- به همراه سایبورت دستی
- طول قطعه کار تا ۱۰۰ سانتیمتر

تعداد در کارتن ۱

WL-400V

1609800 Item code



Professional



ماشین خراطی ۴۰۰ میلیمتر دور متغیر

- قابلیت تغییر دور اسپیندل با مکانیزم کلاچ
- تجهیز به مرغک
- بدنه و پایه مستحکم از جنس چدن
- به همراه سایبورت دستی
- طول قطعه کار تا ۱۰۰ سانتیمتر

تعداد در کارتن ۱

SCK-4A

1975800 Item code

SCK-4A(M18)

1976000 Item code



SCK-4C

1975900 Item code

SCK-4C(M18)

1976500 Item code



CK-3.75Z/S1

1975700 Item code



Professional

چهارنظام ماشین خراطی

- اندازه چهار نظام ۴ اینچ ۱۰ سانتیمتر
- باز و بسته شدن منظم
- دارای فک های باز شونده منظم
- دارای قابلیت تعویض فک
- دارای مرغک رزوه دار
- قابلیت گرفتن قطعه کار هم از داخل هم از بیرون

تعداد در کارتون ۶

Professional

چهارنظام ماشین خراطی

- اندازه چهار نظام ۴ اینچ ۱۰ سانتیمتر
- باز و بسته شدن منظم
- دارای فک های باز شونده منظم
- دارای قابلیت تعویض فک
- دارای مرغک رزوه دار
- قابلیت گرفتن قطعه کار هم از داخل هم از بیرون

تعداد در کارتون ۲

Professional

ست چهارنظام ۳/۷۵ اینچ ماشین خراطی

- اندازه چهار نظام ۳.۷۵ اینچ - باز و بسته شدن منظم
- دارای فک های باز شونده منظم - دارای قابلیت تعویض فک
- دارای مرغک رزوه دار - دارای فک لبه گیر رزوه دار
- دارای یک ست ۴ تایی فک لبه گیر رزوه دار - دارای کیف آلومینومی
- دارای سه ست چهار تایی فک قطعه گیر کوچک - متوسط و بزرگ
- دارای یک ست چهار تایی فک صفحه ای مخصوص گرفتن کاسه از سر
- قابلیت گرفتن قطعه کار هم از داخل هم از بیرون

تعداد در کارتون ۶

ML-350V

1427500 Item code



Professional



دستگاه مینی تراش دور متغیر ۲۵ سانتی متر

- دارای جراغ کار ال ای دی - دور متغیر با نشانگر دیجیتال و دقیق
- توان مناسب ۵۵۰ وات - حرکت نرم سایپورت ها
- گیربکس دو دنده قابلیت پیچ بری دقت بالا
- فاصله مرغک تا مرغک ۳۵۰mm - حداکثر قطر قطعه کار ۱۸۰mm
- حرکت عملي سایپورت ۱۱۰mm - قطر سه نظام ۸۰mm
- کوتیک مورس مرغک MT2 - کوتیک مورس اسپیندل MT3
- قطر سوراخ اسپیندل ۲۰mm - میزان حرکت سایپورت فوقانی ۳۵mm
- میزان حرکت سایپورت طولی ۶۵mm
- رفع پیچ بری میلیمتر / اینچ 12-52TPI / 0.5-2.5mm

تعداد در کارتون ۱

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
550W	توان
100-2500r/min	سرعت
180mm	حداکثر قطر قطعه کار
40kg	وزن خالص





CCM-355 S

1302100 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2400W	توان
3600r/min	سرعت
355mm	قطر دیسک
17.5kg	وزن خالص

Industrial



دستگاه پروفیل بر ۳۵۵ میلیمتر

- قطر داخلی دیسک ۲۵/۴ میلیمتر
- ضخامت دیسک ۳ میلیمتر
- موتور قدر تعمند ۲۴۰۰ وات
- مناسب جهت برش پروفیل آهن
- امکان تعویض ذغال از بیرون

1 تعداد در کارتن

CCM-355 H

1301800 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2300W	توان
3900r/min	سرعت
355mm	قطر دیسک
17kg	وزن خالص

Industrial



دستگاه پروفیل بر ۳۵۵ میلیمتر با صفحه برش

- قطر داخلی دیسک ۲۵/۴ میلیمتر
- ضخامت دیسک ۳ میلیمتر
- موتور قدر تعمند ۲۳۰۰ وات
- مناسب جهت برش پروفیل آهن
- امکان تعویض ذغال از بیرون

1 تعداد در کارتن

TS-180

1212700 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1380W	توان
500-8500r/min	سرعت
180x0.8x20mm	ابعاد تیغه سنگ بر
150x2.1x20mm	ابعاد تیغه آب اف بر
1~10mm	سه نظام
8kg	وزن خالص



Professional



آرده میزی دور متغیر با فرز خرطومی و لوازم جانبی

- سرعت برش 500-15000mm
- ابعاد میز 270x300mm
- شامل تیغه سنگ بر ۱۸۰ میلیمتری
- تیغه MDF ۱۵۰ میلیمتر
- دارای شیر و ادوات آب بر - دارای شلنگ خرطومی فلزی با سه نظام
- مخزن آب جهت خنک کردن تیغه
- مناسب برای پولیش، حکاکی، برش، پرداخت، براسینگ و سنباده کاری
- قطر بستن ابزار 0/3 - 4 mm
- ابعاد چرخ فیبری 75x10x20mm

تعداد در کارتن ۲

TS-450

1218900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
450W	توان
5200r/min	سرعت
110mm	قطر تیغه
3.7kg	وزن خالص



Professional



ماشین عقیق برش

- ابعاد تیغه 24mm
- ابعاد میز 110x22.2mm
- 330x360mm
- خنک کننده تیغه یا آب هنگام کار دستگاه
- مناسب جهت برش عقیق
- چرخش میز برای برش با زاویه ۴۵-۹۰ درجه

تعداد در کارتن ۴

TC-900

1218500 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
900W	توان
3000r/min	سرعت
200mm	قطر تیغه
0~45°	زاویه گردش تیغه
14kg	وزن خالص



Professional



ماشین کاشی برش ۲۰۰ میلیمتر

- حداکثر عمق برش 40mm
- ابعاد میز 500x400mm
- طول برش آزاد - چرخش میز برای برش با زاویه ۴۵ درجه
- دکمه توقف برای برش موافق - محل جمع کردن سیم برق
- مخزن آب جهت خنک کردن تیغه الماس - موتور بیمدا و دینامیک
- تیغه الماس این دستگاه مخصوص کاشی و سرامیک است

تعداد در کارتن ۱

ماهک

TS-200/920

1218800 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1200W	توان
3000r/min	سرعت
200mm	قطر تیغه
0~45°	زاویه گردش تیغه
35kg	وزن خالص



Professional



ماشین کاشی برو ۲۰۰ میلیمتر

- حداکثر طول برش 920mm
- حداکثر عمق برش 90:30mm
- 945x380mm
- ابعاد میز 45:25mm
- بدنه قوی و بدون لرزش
- دارای مخزن آب فولادی بزرگ
- دارای پمپ آب
- تنظیم زاویه با مقیاس بسیار دقیق
- مجهز به لیزر
- دارای یک عدد تیغه الماسه ۲۰۰ میلیمتر

تعداد در کارتن ۱

TS-250/920

1218300 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1500W	توان
3000r/min	سرعت
250mm	قطر تیغه
0~45°	زاویه گردش تیغه
54kg	وزن خالص



Professional



ماشین سنگبری ۲۵۰ میلیمتر

- حداکثر طول برش 920mm
- حداکثر عمق برش 90:65mm
- 945x380mm
- ابعاد میز 45:48mm
- قابلیت خط زن - بدنه قوی و بدون لرزش
- دارای مخزن آب فولادی بزرگ و پمپ آب
- تنظیم زاویه با مقیاس بسیار دقیق
- مجهز به لیزر
- دارای یک عدد تیغه الماسه ۲۵۰ میلیمتر

تعداد در کارتن ۱

TS-300/920

1218700 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2200W	توان
3000r/min	سرعت
300 mm	قطر تیغه
0~45°	زاویه گردش تیغه
59kg	وزن خالص

Professional



ماشین سنتگیری ۳۰۰ میلیمتر

- حداکثر طول برش 920mm
- حداکثر عمق برش 90:80mm
- ابعاد میز 950x550mm
- بدنه قوی و بدون لرزش
- دارای مخزن آب فولادی بزرگ
- دارای پمپ آب میز کار با پوشش ضد لغزش
- تنظیم زاویه با مقیاس بسیار دقیق
- لیزر بطور مستقل دارای یک عدد تیغه الماسه

تعداد در کارتون ۱

RSC-350/1500

1218100 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2200W	توان
2950r/min	سرعت
350mm	قطر تیغه
0~45°	زاویه گردش تیغه
175kg	وزن خالص

Professional



ماشین سنتگیری ۳۵۰ میلیمتر رادیال

- حداکثر طول برش 1500mm
- حداکثر عمق برش 90:100mm
- ابعاد میز 1200x580mm
- بدنه قوی و بدون لرزش
- دارای دو عدد شفت فولادی بدون لرزش
- دارای مخزن آب فولادی و پمپ آب بزرگ
- تنظیم زاویه با مقیاس بسیار دقیق
- دارای یک عدد تیغه الماسه - قابلیت برش ۴۵ درجه

تعداد در کارتون ۱



RDQ2502

1202100 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
550W	توان
4.4m/s	سرعت تیغه
270mm	حداکثر عمق برش
50kg	وزن خالص

Professional




اره گوشت بری

- حداکثر ارتفاع برش 250mm
- ابعاد میز 440x570mm
- میزان حرکت اسلایدی میز 215mm
- قابلیت تنظیم ارتفاع
- تجهیز به یک چرخ گوشت جانبی
- استیل ضد زنگ
- ابعاد تیغه 2085x16x0.5mm

1 تعداد در کارتون



مەنگ



WORK SHOP EQUIPMENT

تجهیزات کارگاهی

HPW-100

2410300 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1400W	توان
100 bar	حداکثر فشار آب
5.5 L/min	صرف آب
5.2kg	وزن خالص



Professional



کارواش فشار قوی ۱۰۰ بار با لوازم جانبی

- موتور پرقدرت زغالی ۱۴۰۰ وات
- (مقاوم در برابر رطوبت) IPX5 استاندارد
- مجهز به فیلتر ورودی و لنز، گان
- دارای شلنگ فشار قوی به طول ۵ متر
- حداکثر دمای ورودی آب ۴۰ درجه سانتی گراد
- حداکثر فشار خروجی آب ۱۰۰ بار - حداقل فشار خروجی آب ۷۰ بار
- مناسب استفاده برای مصارف خانگی، کارگاهی و
- دارای جرخ و دسته برای حمل آسان و راحتی کاربر

تعداد در کارتون ۱

HPW-150B

2410800 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2000W	توان
150 bar	حداکثر فشار آب
7.8 L/min	صرف آب
14.5 kg	وزن خالص



Professional



کارواش فشار قوی ۱۵۰ بار با لوازم جانبی

- موتور یونیورسال - مخزن شوینده داخلی با دکمه تنظیم
- پنب پیستون سه محوری
- اتصال و نصب سریع و آسان
- سیستم توقف کامل - حداقل احداکثر فشار 110/150bar
- محافظ حرارتی داخلی
- حداقل احداکثر مصرف آب 6.7/7.8 L/min
- احداکثر فشار آب 0.7 MPa
- اسپری لنز قابل تنظیم

تعداد در کارتون ۱

HPW-170BL

2410900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2500W	توان
170 bar	حداکثر فشار آب
7.8 L/min	صرف آب
24 kg	وزن خالص



Professional



کارواش فشار قوی ۱۷۰ بار دینامی با لوازم جانبی

- موتور ایندکشن - مخزن شوینده داخلی با دکمه تنظیم
- پنب پیستون سه محوری
- اتصال و نصب سریع و آسان
- سیستم توقف کامل - حداقل احداکثر فشار 130/170bar
- محافظ حرارتی داخلی
- حداقل احداکثر مصرف آب 7.3/7.8 L/min
- احداکثر فشار آب 0.7 MPa
- اسپری لنز قابل تنظیم

تعداد در کارتون ۱

SS-140

2406300 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
64V	ولتاژ بدون بار
6.5 KVA	قدرت
20-140A	محدوده جریان
60%	دبوتی سایکل
3.2kg	وزن خالص



Professional



دستگاه جوش اینورتر ۱۴۰ آمپر

- IGBT - مجهز به محافظه بار اضافی
- ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت
- محدوده جریان بین ۲۰ تا ۱۴۰ آمپر - کلاس ایزو له H
- قدرت ۴/۶ کیلوولت آمپر - به همراه لوازم جانبی
- قابلیت ذوب الکترود ۶/۱ تا ۳ میلیمتر بطور دائم
- قابلیت ذوب الکترود ۴ میلیمتر با آمپر ۱۴۰ تا چرخه کاری ۳۵٪

تعداد در کارتون ۱

KD-275

2406500 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
84V	ولتاژ بدون بار
7.7 KVA	قدرت
20-180A	محدوده جریان
60%	دبوتی سایکل
5.3kg	وزن خالص



واترپروف

Professional



دستگاه جوش اینورتر ۱۸۰ آمپر واترپروف

- مجهز به محافظه بار اضافی
- قابلیت ذوب الکترود ۱/۶ تا ۵ میلی متر- ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت
- محدوده جریان بین ۲۰ تا ۱۸۰ آمپر - کلاس ایزو له H
- قدرت ۶ کیلوولت آمپر - به همراه لوازم جانبی
- قابلیت ذوب الکترود ۶/۱ تا ۳/۲ میلیمتر بطور دائم
- قابلیت ذوب الکترود ۴ میلیمتر با آمپر ۱۴۰ تا چرخه کاری ۶۰٪
- قابلیت ذوب الکترود ۵ میلیمتر با آمپر ۱۸۰ تا چرخه کاری ۳۵٪

تعداد در کارتون ۱



SS-200

2406200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
64V	ولتاژ بدون بار
9.2 KVA	قدرت
20-200A	محدوده جریان
60%	دبوتی سایکل
5.5kg	وزن خالص



KD-400G

2406400 Item code

230-400V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
65V	ولتاژ بدون بار
11.5 KVA	قدرت
30-160A 230V	محدوده جریان
30-260A 400V	دبوتی سایکل
9.3kg	وزن خالص



Professional



دستگاه جوش اینورتر ۲۰۰ آمپر

- IGBT - مجهر به محافظت بار اضافی
- محدوده جریان بین ۲۰ تا ۲۰۰ آمپر - کلاس ایزوله H
- قدرت ۷ کیلوولت آمپر - به همراه لوازم جانبی
- قابلیت ذوب الکترود ۳/۲ تا ۱/۶ میلیمتر بطور دائم
- قابلیت ذوب الکترود ۴ میلیمتر با آمپر ۱۵۰ تا چرخه کاری ۶۰٪
- قابلیت ذوب الکترود ۵ میلیمتر با حداکثر آمپر تا چرخه کاری ۴۰٪

تعداد در کارتون ۱

واترپروف



Professional



دستگاه جوش اینورتر ۲۶۰ آمپر واترپروف

- IGBT - مجهر به محافظت بار اضافی
- ولتاژ ورودی ۴۰۰-۲۳۰ ولت
- محدوده جریان بین ۳۰ تا ۲۶۰ آمپر - کلاس ایزوله H
- قدرت ۱۲/۲ کیلوولت آمپر - به همراه لوازم جانبی
- قابلیت ذوب الکترود ۴ تا ۱/۶ میلیمتر بطور دائم
- قابلیت ذوب الکترود ۵ میلیمتر تا چرخه کاری ۶۰٪

تعداد در کارتون ۱

PA 250 A/12

1501800 Item code

PA 250 A/22

1502300 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
510W	توان
125/250kg	ظرفیت حمل بار
12/6-22/11m	ارتفاع حمل بار
11.7kg	وزن خالص



Professional



دستگاه بالابر برقی ۲۵۰ کیلویی ۱۲ و ۲۲ متری

- موتور با سیم پیچی تمام مسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جایه حایی انواع بار در اوزان مختلف

۲

تعداد در کارتون

PA 400 A/12

1501900 Item code

PA 400 A/22

1502400 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
980W	توان
200/400kg	ظرفیت حمل بار
12/6-22/11m	ارتفاع حمل بار
16.7kg	وزن خالص



Professional



دستگاه بالابر برقی ۴۰۰ کیلویی ۱۲ و ۲۲ متری

- موتور با سیم پیچی تمام مسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جایه حایی انواع بار در اوزان مختلف

۲

تعداد در کارتون



PA 600 A/12

1502000 Item code

PA 600 A/22

1502500 Item code

230V 50Hz ولتاژ و فرکانس

1200W توان

300/600kg ظرفیت حمل بار

12/6-22/11m ارتفاع حمل بار

17.7kg وزن خالص



Professional



دستگاه بالابر برقی ۶۰۰ کیلویی ۱۲ و ۲۲ متری

- موتور با سیم پیچی تمام عبسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جایه جایی انواع بار در اوزان مختلف

۲

تعداد در کارتون

PA 800 A/12

1502100 Item code

PA 800 A/22

1502600 Item code

230V 50Hz ولتاژ و فرکانس

1300W توان

400/800kg ظرفیت حمل بار

12/6-22/11m ارتفاع حمل بار

18.4kg وزن خالص



Professional



دستگاه بالابر برقی ۸۰۰ کیلویی ۱۲ و ۲۲ متری

- موتور با سیم پیچی تمام عبسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جایه جایی انواع بار در اوزان مختلف

۲

تعداد در کارتون

PA 1000 A/12

1502200 Item code

PA 1000 A/18

1502700 Item code

230V 50Hz ولتاژ و فرکانس

1600W توان

500/1000kg ظرفیت حمل بار

12/6-18/9m ارتفاع حمل بار

30.6kg وزن خالص



Professional



دستگاه بالابر برقی ۱۰۰۰ کیلویی ۱۲ و ۱۸ متری

- موتور با سیم پیچی تمام مسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهر به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جایه جایی انواع بار در اوزان مختلف

۱

تعداد در کارتون

PA 1200 A/12

1503000 Item code

PA 1200 A/18

1503100 Item code

230V 50Hz ولتاژ و فرکانس

1800W توان

600/1200kg ظرفیت حمل بار

12/6-18/9m ارتفاع حمل بار

31.4kg وزن خالص



Professional



دستگاه بالابر برقی ۱۲۰۰ کیلویی ۱۲ و ۱۸ متری

- موتور با سیم پیچی تمام مسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهر به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جایه جایی انواع بار در اوزان مختلف

۱

تعداد در کارتون



KX-500C

1502800 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1020W	توان
250/500kg	ظرفیت حمل بار
12/6m	ارتفاع حمل بار
35kg	وزن خالص



KX-1000C

1502900 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1600W	توان
500/1000kg	ظرفیت حمل بار
12/6m	ارتفاع حمل بار
56kg	وزن خالص

TD-0.5 TD-1.0

1520200 Item code 1520400 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
160/540W	توان
500/1000kg	ظرفیت حمل بار
1m	ارتفاع حمل بار
14/18kg	وزن خالص

Professional



دستگاه بالابر برقی ۵۰۰ و ۱۰۰۰ کیلویی ۴ کاره

- سرعت حمل بار 13m/min
- متوتر با سیم ییجی تمام مسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جایی انواع بار در اوزان مختلف

1 تعداد در کارتون

Professional



ریل برقی جر تغیل ۵۰۰ و ۱۰۰۰ کیلویی

- توانایی حمل بار تا وزن ۵۰۰-۱۰۰۰ کیلوگرم
- حداقل شعاع گردش یک متر
- قابلیت حرکت افقی بر روی تیر آهن و جر تغیل سقفی در ریل ۵۰۰ کیلویی
- مناسب برای استفاده در جر تغیل های دستی و برقی سقفی در ریل ۵۰۰ کیلویی
- سرعت ۱۳-۱۵/۶ متر بر دقیقه
- عرض مسیر ۸۰ تا ۱۰۲ میلی متر در ریل ۱۰۰۰ کیلویی

1 تعداد در کارتون

HPT-2.5/1

1501500 Item code

2500kg	ظرفیت حمل بار
200mm	حداکثر ارتفاع شاخک
77kg	وزن خالص



ML-2000

1540400 Item code

2000kg	ظرفیت حمل بار
6000kg	حداکثر تحمل بار
10kg	وزن خالص



Professional



چک پالتی ۲/۵ تن دو چرخ

- ابعاد چرخ های دوبل 80x70mm
- ابعاد چرخ های فرمان 180x50mm
- حداقل و حداکثر ارتفاع شاخک به ترتیب ۸۵ و ۲۰۰ میلیمتر
- طول و عرض شاخک به ترتیب ۱۱۵۰ و ۵۴۰ میلیمتر
- دارای پمپ هیدرولیک casting pump
- با بدنه یکپارچه ریختگی بدون جوش
- دارای چرخهای پلی اورتان که مقاومت و طول عمر بیشتری نسبت به چرخ نایلونی دارند
- دارای چرخ های کمکی ورودی و خروجی جهت سطوح ناهموار

تعداد در کارتن ۱

Professional



لیفترا مغنتی ۲۰۰۰ کیلوگرم

- مناسب برای جابجایی انواع مقاطع آهنی و فولادی و ورق
- دارای گوشواره (شکل) برای بستن به قلاب چرخی
- توانایی تحمل وزن تا ۲۰۰۰ کیلوگرم
- مجهز به اهرم آزاد کردن مگنت و بستن مگنت

تعداد در کارتن ۱

HSU550-25L

1729100 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
580W	توان
1450 r/min	سرعت
105L/min	حداکثر ظرفیت هوادهن
8 bar	فشار هوا
25L	حجم مخزن



تجهیز به شیر برقی

Professional

MADE IN IRAN

کمپرسور ۲۵ لیتری بدون روغن

- بی صدا و دارای موتور با سیم پیچی مسی با توان ۵۸۰ وات
- حداکثر حجم باد خروجی ۱۰.۵ لیتر در دقیقه
- دارای سیستم قطع اتوماتیک حرارتی برای محافظت از موتور
- مجهز به دو پیستون تامین باد و افزایش دو برابر پرشدن مخزن
- دارای سوپاپ اطمینان از جنس برنج
- مجهز به فیلتر هوا و رگلاتور-حداکثر فشار هوا ۸ بار
- بدون نیاز به روغن کاری- دارای چرخ و حمل آسان
- دارای شیر برگشت دوطرفه-ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

HSU750-50L

1729000 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
780W	توان
1450 r/min	سرعت
150L/min	حداکثر ظرفیت هوادهن
8 bar	فشار هوا
50L	حجم مخزن



تجهیز به شیر برقی

Professional

MADE IN IRAN

کمپرسور ۵۰ لیتری بدون روغن

- بی صدا و دارای موتور با سیم پیچی مسی با توان ۷۸۰ وات
- حداکثر حجم باد خروجی ۱۵.۰ لیتر در دقیقه
- دارای سیستم قطع اتوماتیک حرارتی برای محافظت از موتور
- مجهز به دو پیستون تامین باد و افزایش دو برابر پرشدن مخزن
- دارای سوپاپ اطمینان از جنس برنج
- مجهز به فیلتر هوا و رگلاتور-حداکثر فشار هوا ۸ بار
- بدون نیاز به روغن کاری- دارای چرخ و حمل آسان
- دارای شیر برگشت دوطرفه-ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

AP-152

1721200 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1.5HP	توان
162L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
8 bar	فشار هوا
150L	حجم مخزن
91kg	وزن خالص

Professional

MADE IN IRAN

کمپرسور ۱۵۰ لیتری با مخزن ۱۵۰ لیتری

- الکتروموتور بازده انرژی B
- رنگ پودری الکترواستاتیک استاندارد
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

AP-251

1722200 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2HP	توان
289L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
8 bar	فشار هوا
200L	حجم مخزن
100kg	وزن خالص

AP-252

1722300 Item code



Professional

MADE IN IRAN

کمپرسور ۲۵۰ لیتری با مخزن ۲۵۰-۲۰۰ لیتری

- الکتروموتور بازده انرژی B
- رنگ پودری الکترواستاتیک استاندارد
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

ماهک

AP-351

1724200 Item code

230 50Hz	ولتاژ و فرکانس
3HP	توان
380L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
8 bar	فشار هوا
350L	حجم مخزن
178kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

کمپرسور ۳۵۰ لیتری با مخزن ۳۵۰ لیتری سه سیلندر

- الکتروموتور بازده اثری B
- رنگ پودری الکترواستاتیک استاندارد
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- بیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

AP-353

1724300 Item code

380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
3HP	توان
380L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
8 bar	فشار هوا
350L	حجم مخزن
180kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

کمپرسور ۳۵۰ لیتری با مخزن ۳۵۰ لیتری سه سیلندر

- الکتروموتور بازده اثری B - مججهز به تابلو برق استاندارد
- رنگ پودری الکترواستاتیک استاندارد
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- بیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

AP-601

1725400 Item code

380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
5.5HP	توان
610L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
8 bar	فشار هوا
500L	حجم مخزن
237kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

کمپرسور ۵۰۰ لیتری سه فاز دو سیلندر با مخزن ۵۰۰ لیتری

- الکتروموتور بازده اثری B - مججهز به تابلو برق استاندارد
- رنگ پودری الکترواستاتیک استاندارد
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- بیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

AP-900

1725600 Item code



380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
7.5HP	توان
900L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
8 bar	فشار هوا
750L	حجم مخزن
320kg	وزن خالص

Professional

MADE IN IRAN

کمپرسور ۹۰۰ لیتری با مخزن ۷۵۰ لیتری

- الکتروموتور بازده انرژی B - مجهز به تابلو برق استاندارد
- رنگ پودری الکترواستاتیک استاندارد
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلیندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

AP-1202

1726400 Item code



Professional

MADE IN IRAN

کمپرسور ۱۲۰۰ لیتری با مخزن ۱۰۰۰ لیتری

- الکتروموتور بازده انرژی B - مجهز به تابلو برق استاندارد
- رنگ پودری الکترواستاتیک استاندارد
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلیندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

AP-252S

1722100 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2HP	توان
289L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
8 bar	فشار هوا
250 L	حجم مخزن
115 kg	وزن خالص



AP-352S

1724400 Item code

380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
3HP	توان
380L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
8 bar	فشار هوا
350 L	حجم مخزن
178 kg	وزن خالص



AP-602S

1725200 Item code

380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
5.5HP	توان
610L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
10 bar	فشار هوا
500L	حجم مخزن
250kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

کمپرسور ۲۵۰ لیتری با مخزن ۲۵۰ لیتری

- الکتروموتور بازده انرژی B
- رنگ پودری الکترواستاتیک استاندارد
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- بیج و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

Professional

MADE IN IRAN

کمپرسور ۳۵۰ لیتری با مخزن ۳۵۰ لیتری سه سیلندر

- الکتروموتور بازده انرژی B - مجهز به تابلو برق استاندارد
- رنگ پودری الکترواستاتیک استاندارد
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- بیج و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

Professional

MADE IN IRAN

کمپرسور ۶۰۰ لیتری با مخزن ۵۰۰ لیتری

- الکتروموتور بازده انرژی B - مجهز به تابلو برق استاندارد
- رنگ پودری الکترواستاتیک استاندارد
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- بیج و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

AP-1202S

1726500 Item code

380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
10HP	توان
1220L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
10 bar	فشار هوا
1000L	حجم مخزن
365kg	وزن خالص



VF-10

1750200 Item code

10L	حجم مخزن
6.5kg	وزن خالص



FS-150

2426100 Item code

3 m	طول شلنگ
150L	حجم مخزن
39kg	وزن خالص



Professional

MADE IN IRAN

کمپرسور ۱۲۰ لیتری با مخزن ۱۰۰۰ لیتری

- الکتروموتور بازده انرژی B - مجہز به تابلو برق استاندارد
- رنگ یودری الکترواستاتیک استاندارد
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

Professional

MADE IN IRAN

رطوبت گیر و روغن گیر با مخزن ۱۰ لیتری

- رنگ یودری الکترواستاتیک استاندارد
- استفاده از بهترین نوع متریال در ساخت
- مجہز به شر بر قی جهت تخلیه خودکار رطوبت داخل مخزن
- دارای فیلتر سپریتور ۲۵ درصد میکرون و سنگ مخصوص
- ۸ میکرون قابل تعویض که ۹۰ درصد رطوبت و روغن موجود در هوای رامی گیرد
- ساخت ایران

تعداد در کارتن ۱

Professional

MADE IN IRAN

کف پاش ۱۵۰ لیتری

- رنگ یودری الکترواستاتیک استاندارد
- استفاده از بهترین نوع متریال در ساخت
- دارای جرخ جهت سهولت در جابجایی و لانس پاشش
- ساخت ایران


تعداد در کارتن ۱

ماهک



LDM-40

2900400 Item code



Professional

متر لیزری ۴۰ متری

- دقت اندازه گیری مسافت ± 2 میلی متر - صفحه نمایش ۴ خطی
- قابلیت اندازه گیری سطح - حجم - بر اساس قضیه فیثاغورت
- قابلیت اندازه گیری و کسر اندازه گیری مقدار حدائق و حدائق
- ظرفیت ذخیره سازی ۹۹ مورد - دارای نور پس زمینه اتوماتیک
- کالان لیزر II نوع لیزر 635nm - قابلیت نصب روی یا به قلعه آنواتیک لیزر ۲۰ تانیه - خاموش شدن اتوماتیک دستگاه ۱۵۰ تانیه
- دمای محیط نگهداری دستگاه 20/60 درجه سانتیگراد
- حداکثر رطوبت محیط نگهداری دستگاه RH 85%
- دمای محیط کار دستگاه 0-40 درجه سانتیگراد

۳۰

تعداد در کارتون



2x1.5V	بatteries
40m	مسافت اندازه گیری
110g	وزن خالص

ST-125

1905400 Item code



30mm حداکثر عمق برش

3.2kg وزن خالص

NEW

Professional



پایه مینی فرز ۱۲۵ میلیمتر

- پایه ای برای ثابت نگه داشتن انواع مینی فرز های ۱۱۵ و ۱۲۵
- پایه چدنی
- بدنه آلومینیوم دایکاستی

تعداد در کارتن ۸

ST-125 S

1905500 Item code



30mm حداکثر عمق برش

130mm حداکثر عرض برش

3.2kg وزن خالص

NEW

Professional



پایه اسلایدی مینی فرز ۱۲۵ میلیمتر

- پایه ای برای ثابت نگه داشتن انواع مینی فرز های ۱۱۵ و ۱۲۵
- پایه آهنی
- بدنه آلومینیوم دایکاستی

تعداد در کارتن ۶

ST-230

1901500 Item code



280mm ارتفاع

4.5kg وزن خالص

Professional



پایه سنگ فرز ۲۳۰ میلیمتر

- پایه ای برای ثابت نگه داشتن انواع فرز های ۱۸۰ و ۲۲۰
- پایه فلزی
- بدنه آلومینیوم دایکاستی

تعداد در کارتن ۶

ماهک



ST-43/1

1905000 Item code

510mm	ارتفاع
60mm	عمق سوراخکاری
43mm	قطر گلوبنی
160x160mm	ابعاد پایه
25x400mm	ابعاد ستون
3.5kg	وزن خالص



Professional



پایه دریل

- پایه ای برای ثابت نگه داشتن انواع دریل ها
- پایه چدنی
- دارای بدنه مقاوم آلومینیوم دایکاستی
- قطر گلوبنی ۴۳ میلیمتر
- ارتفاع قابل تنظیم

۴

تعداد در کارتون

ST-4390

1905600 Item code

510mm	ارتفاع
60mm	عمق سوراخکاری
43mm	قطر گلوبنی
90°	زاویه قابل جوش
160x160mm	ابعاد پایه
25x400mm	ابعاد ستون
3.5kg	وزن خالص



Professional



پایه دریل با قابلیت تنظیم زاویه ۹۰ درجه

- پایه ای برای ثابت نگه داشتن انواع دریل ها با قابلیت تنظیم زاویه
- پایه چدنی
- دارای بدنه مقاوم آلومینیوم دایکاستی
- قطر گلوبنی ۴۳ میلیمتر
- ارتفاع قابل تنظیم

۶

تعداد در کارتون

ST-870

1900400 Item code

870mm

ارتفاع

27.5kg

وزن خالص



Professional



پایه سنگ

● پایه ای برای ثابت نگه داشتن انواع سنگ سنباده

تعداد در کارتن ۱

EH-500

2402001 Item code

500~600A

محدوده جریان



Professional



انبر جوشکاری ۵۰۰ آمپر

● محدوده جریان ۵۰۰ تا ۶۰۰ آمپر

تعداد در کارتن ۱

A-36,46,60 G-80



WA-36,46,80



BS 25x50x250 1900833 Item code



Professional



انواع سنگ سنباده و الماسه با قطر ۱۲۵ تا ۳۰۰ میلیمتر
و مشاهی ۲۴ تا ۸۰

- استفاده از متریال کیفیت مناسب برای ساخت
- جهت سنباده زنی و تیز کردن سخت برای انواع سطوح و فلزات
- قطر سوراخ مرکزی ۲۵-۳۲-۴۰ میلیمتر
- مناسب برای انواع ماشینهای سنگ سنباده

۳ ۵ ۱۰ تعداد در کارتن

Professional



انواع سنگ سنباده سفید با قطر ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیمتر
و مشاهی ۳۶ تا ۸۰

- استفاده از متریال کیفیت مناسب برای ساخت
- جهت سنگ زنی فولاد های سخت و محورها و صاف کردن میلگرد ها
- قطر سوراخ مرکزی ۲۵-۳۲ میلیمتر
- مناسب برای انواع ماشینهای سنگ سنباده

۱۰ تعداد در کارتن

Professional

سنگ دورکن (سنگ قیراط)

- جهت دور کردن سنگ های سنباده و الماسه
- دارای دانه پندی زبر
- ابعاد 25x50x250mm

۲۵ تعداد در کارتن



Professional

أنواع مته گرد بر الماسه ۲۲ الی ۲۵۲ میلیمتر

- مناسب برای دریل نمونه برداری

تعداد در کارتن ۱

20-24 UNF



Professional

سه نظام اتوماتیک و آچاری ۱/۲ تا ۳/۸ اینچ

- قابل استفاده در انواع دریل پیچگوشتی و ضربه ای و ساده و چکشی
- سایز سه نظام ۱ تا ۱۰ - ۱/۵ تا ۱۳ میلی متر
- ساخته شده از پلاستیک مقاوم
- کاربردی و تعویض آسان مته
- درایو ۱/۲-۳/۸ اینچ
- همراه با آچار سه نظام در سه نظام اتوماتیک

تعداد در کارتن ۵۰

HTP-01

1908300 Item code



Professional

هد زاویه زن دریل دستی

- قطر سه نظام ۱۰ میلیمتر
- ورودی شفت ۹ میلیمتر

تعداد در کارتن ۲۴

Arak Factory



ممحک



GARDEN TOOLS

لوازم باگبانی

GCS-1520

2340400 Item code



2600W	توان
2800r/min	دور موتور
500mm	طول برش
13m/s	سرعت تیغه
7kg	وزن خالص



Professional



اره زنجیری بترینی ۵۰ سانت

- موتور قدرتمند ۲۶۰۰ وات دو زمانه
- نسبت اختلاط بنزین و روغن ۱:۲۵
- حجم موتور ۵۸ سمی سی
- طول برش ۵۰ سانت
- تیغه و ساطور OREGON
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- همراه با کیف برزنتی برای سهولت در حمل و نقل

۱ تعداد در کارتن

ECS-400S

2340300 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2400W	توان
13m/s	سرعت تیغه
400mm	طول برش
5kg	وزن خالص

Professional



اره زنجیری برقی ۲۰ سانت

- موتور قدرتمند ۲۴۰۰ وات
- OREGON
- با تیغه و ساطور
- طول برش ۴۰ سانتیمتر
- سیستم روغنکاری اتوماتیک
- همراه با نشانگر سطح روغن
- دارای چرخ دندن فلزی با عمر طولانی
- دسته نرم لاستیکی جهت سهولت کار کرد

۲ تعداد در کارتن

BVC-2600

2380100 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
2600W	توان
14000r/min	سرعت
11.8m ³ /min	جریان هوا
45L	حجم گیسه
3.2kg	وزن خالص

EHT-500

2375300 Item code



230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
600W	توان
3300r/min	سرعت برش
500mm	طول برش
3.6kg	وزن خالص

GHT-600

2343400 Item code



500W	توان
22.5cc	حجم موتور
600mm	طول برش
5 kg	وزن خالص

Professional



خزان روب برقی

- سرعت باد 80m/s
- طول کابل 0.25m
- مناسب جهت استفاده در باغها برای دمیدن هوا و جمع آوری برگها و غیره
- با قابلیت خرد کن (Mulching)

تعداد در کارتون 1

Professional



شمشاو زن برقی ۵۰ سانت

- طول تیغه ۲۰ اینچ
- موتور پرقدرت ۶۰۰ وات
- فوق العاده خوش دست
- طراحی ارگونومیک جهت کاربری آسان
- سبک و مقاوم

تعداد در کارتون 2

Professional



شمشاو زن موتوری ۶۰ سانت

- نسبت اختلاط بنزین اروغن 1:25
- موتور پرقدرت ۵۰۰ وات دو زمانه
- با طول برش ۶۰۰ میلیمتر
- به همراه حفاظ تیغه
- دارای سیستم استارت آسان
- مجهز به کاربر اتور کاملاً پیشرفته

تعداد در کارتون 2

مدهک

EBC-1400/1

2375200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1400W	توان
750/1000r/min	سرعت
255mm	عرض برش با تیغه
420mm	عرض برش با نایلون
6kg	وزن خالص



Professional



داس برقی ۴۲ سانت

- دارای موتور قدرتمند ۱۴۰۰ وات
- موتور دو دور ۷۵۰-۱۰۰۰ دور در دقیقه
- دارای تیغه فلزی سه پر با عرض برش ۲۵۵ میلیمتر
- مجهز به هدنخ با طول ۵ متر و قطر ۱/۶ میلیمتر
- دارای شفت یک تکه جهت عملکرد بهتر
- دارای جعبه دندنه با طول عمر بالا
- دسته موتوری جهت سهولت در کارگرد

تعداد در گارتن ۲

GBC-1430

2342300 Item code

2HP	توان
8500r/min	دور موتور
1:25	نسبت اخلالات بنتزین و روغن
255mm	عرض برش با تیغه
440mm	عرض برش با نایلون
8kg	وزن خالص



Professional



داس موتوری ۴۲ سانت

- علف تراش حرفه ای با قدرت ۲ اسب بخار
- موتور دوزمانه ۴۳ سی سی
- مجهز به هدنخ با طول ۲/۵ متر و قطر ۴/۴ میلیمتر
- هرماه با تیغه فلزی با سرعت گردش ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
- دارای شفت یک تکه جهت عملکرد بهتر با طول ۱۵۰۰ میلیمتر
- مناسب برای برش چمن و علف
- هرماه با آچار مخصوص و مخزن ترکیب روغن و بنتزین

تعداد در گارتن ۲

GBC-1430S

2343100 Item code



2HP	توان
3000r/min	دور موتور
نسبت اختلاط بنزین و روغن 1:25	
255mm	عرض برش با تیغه
440mm	عرض برش با نایلون
7kg	وزن خالص

Professional



داس موتوری پشتی

- علف تراش دوشی حرفه ای با قدرت ۲ اسب بخار
- موتور دوزمانه ۴۳ سی سی
- مجهر به هدنخ با طول ۲/۵ متر و قطر ۲۴ میلیمتر
- همراه با تیغه فلزی با سرعت گردش ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
- مناسب برای برش چمن و علف
- همراه با آچار مخصوص و مخزن ترکیب روغن و بنزین

تعداد در کارتی ۱



2342800



2342700



2342600

GLM-460H

2335400 Item code

2.0 kw	توان
2900r/min	سرعت
460mm	عرض برش
28kg	وزن خالص



Professional



چمن زن بتری بی ۴۶ سانت دستی

- مجهرز به موتور ۴ زمانه سازگار با محیط زیست
- حجم موتور ۱۴۰ سی سی
- قطر جرخهای جلو ۱۷۵ میلیمتر
- قطر جرخهای عقب ۲۱۰ میلیمتر
- ارتفاع برش 7 Steps
- حجم کيسه ۶۰ لیتر
- تولید شده بر اساس استاندارد GS و CE اروپا

۱

تعداد در کارتن

GLM-460P

2335500 Item code

2.0 kw	توان
2900r/min	سرعت
460mm	عرض برش
31.8 kg	وزن خالص



Professional



چمن زن بتری بی ۴۶ سانت گیربکسی

- مجهرز به موتور ۴ زمانه سازگار با محیط زیست
- حجم موتور ۱۴۰ سی سی
- قطر جرخهای جلو ۱۷۵ میلیمتر
- قطر جرخهای عقب ۲۱۰ میلیمتر
- ارتفاع برش 7 Steps
- حجم کيسه ۶۰ لیتر
- تولید شده بر اساس استاندارد GS و CE اروپا

۱

تعداد در کارتن

ELM-320H

2331100 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1200W	توان
3300r/min	سرعت
320mm	عرض برش
7kg	وزن خالص



Professional



چمن زن برقی ۳۲ سانت

- طراحی مناسب و ارگونومیک
- دارای موتور قدرتمند با توان ۱۲۰۰ وات
- سرعت گردش تیغه: ۳۳۰۰ دور در دقیقه
- حداکثر عرض برش: ۳۲ سانتی متر
- ارتفاع برش در سه حالت قابل تنظیم در اندازه های ۲۸/۴۸/۶۸ میلیمتر
- حجم مخزن ۳۰ لیتر
- با حالت برش مرکزی
- با نوع حرکت فشاری

۱

تعداد در کارتن

ELM-380H

2331200 Item code

230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
1600W	توان
3200r/min	سرعت
380mm	عرض برش
9kg	وزن خالص



Professional



چمن زن برقی ۴۸ سانت

- طراحی مناسب و ارگونومیک
- دارای موتور قدرتمند با توان ۱۶۰۰ وات
- سرعت گردش تیغه: ۳۲۰۰ دور در دقیقه
- حداکثر عرض برش: ۳۸ سانتی متر
- ارتفاع برش در سه حالت قابل تنظیم در اندازه های ۲۸/۴۸/۶۸ میلیمتر
- حجم مخزن ۴۵ لیتر
- با حالت برش مرکزی
- با نوع حرکت فشاری


۲

تعداد در کارتن

ممحک

EA-630
2311600 Item code

NEW



Professional



چاله کن ۶۳ CC سه اسب گیربکسی

2200W 3HP	توان
63CC	حجم موتور
6500r/min	دور موتور
30:1	نسبت تبدیل گیربکس
216 r/min	دور منه
سیستم اختلاط بنزین و روغن 1:25	
12.5 kg	وزن خالص

محک خود را یک فروشنده ابزار نمی داند. زیرا هیچ فردی صرفا خریدار ابزار نیست بلکه هر ابزار برای انجام یک کار یا پیشبرد یک شغل تهیه می شود. قول و تعهد محک همراهی مشتری پس از خرید و در حین استفاده از محصولات است تا هیچ کاری بر زمین نماند. از آنجا که ابزار نقش کلیدی در کسب و کار هر مشتری حرفه ای دارد، محک خود را متعهد می داند که خدمات شایسته ای را در هنگام مشکلات احتمالی ارایه دهد.



RED SERVICE

خدمات خاص رد سرویس

- استقرار پیک رایگان در مراکز استان ها
 - ارائه ابزار جایگزین در مدت زمان تعمیر در صورت طولانی شدن تعمیر به هر دلیل
 - تعویض ابزار معیوب با دستگاه جدید با ۰٪^۰ الى ۷۰٪ تخفیف در صورت عدم امکان تعمیر
 - تعویض دستگاه هایی که ایراد فابریک داشته باشند بدون قید و شرط

در حال حاضر محک در تمام استان های کشور، با بیش از ۱۰۰ نمایندگی خدمات، و افرون بر بیست هزار قلم قطعات یدکی محصولات که در انبار قطعات شرکت نگهداری می شود، مشتری و محصولات خود را پیشتبانی می کند. مدیریت خدمات پس از فروش محک در حال توسعه و بالابردن سطح کیفی خدمات این شیکه پیشتبانی است.





شركة البرز ابزار

تلفن: ٢١-٦١٩٤٨

www.mahak.ir